

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV

ÚSTREDNÁ ODBORNÁ KOMISIA PRE CHOV KRÁLIKOV, KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT A DROBNÝCH HLODAVCOV

Slovenský štandard

ušľachtilých morčiat

platný k 01.01.2017

OBSAH

Prehľad farieb.....	3
Jedna farba v srsti	3
Prehľad aguti a argente farieb.....	10
Aguti farby	11
Argente farby.....	14
Solid aguti a solid argente farby.....	18
Solid aguti farby	18
Solid argente farby.....	21
Tan, fox, lux a OTTER (trieslová kresba).....	24
Viacfarebné morčatá a morčatá s kresbou	31
Dvojfarebné morčatá.....	31
Brindle.....	31
Trojfarebné morčatá	32
Korytnačinová farba	32
Korytnačinová farba s bielou.....	33
Holandská kresba	34
Himalaja (Ruská kresba)	34
Dalmatín	36
Magpie	36
Harelkýn	37
Californská.....	38
Šimel.....	39
Štandard A.....	40
Všeobecne	40
Typ a stavba tela	40
Rozlišovanie pohlavia	40
Chyby	40
Hlava, oči a uši.....	41
Tvar uší	42
Hustota a dĺžka srsti	43
Kondícia a prezentácia	43
Krátkosrsté plemená morčiat	44
Hladké – jednofarebné.....	44
Hladké – aguti, argente, solid aguti, solid argente.....	44
Hladké s kresbou a viacfarebné	44
Hladké satén	45
Anglický crested	46
Anglický crested satén.....	46
Americký crested.....	47
Americký crested satén	48
Rozeta.....	49
Rozeta satén.....	50
Rex	51
Rex satén	51
Americký teddy	52
Americký teddy satén	52

Švajčiarsky teddy.....	53
Švajčiarsky teddy satén.....	53
Dlhosrsté plemená morčiat.....	54
Sheltia.....	54
Sheltia satén.....	54
Coronet.....	55
Coronet satén.....	56
Peruánec.....	57
Peruánec satén.....	57
Texel.....	58
Texel satén.....	59
Merino.....	60
Merino satén.....	60
Alpaka.....	61
Alpaka satén.....	62
Lunkarya - peruánec.....	63
Lunkarya - peruánec satén.....	64
Štandard B.....	66
Farebné rázy B-plemien morčiat.....	66
Zoznam uznaných B-plemien morčiat.....	66
Bezsrsté morčatá.....	66
Obrie morčatá.....	69
Štandard C – maznáčik.....	71
Dodatok.....	73
Vzor posudzovacieho lístku pre štandard A/B.....	73
Vzor posudzovacieho lístku pre štandard C.....	76
Zdroje obrázkov.....	78

PREHLAD FARIEB

JEDNA FARBA V SRSTI

Pri jednofarebných morčatách je potrebné dávať pozor na to, aby bola spodná, aj krycia farba rovnaká, bez výrazného zosvetlenia. Farba na bruchu môže byť matnejšia. Celé zviera má byť čo najrovnomernejšie sfarbené, bez škvŕn, tieňovania a bez prímiesí inak sfarbenej srsti.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne svetlejšia alebo tmavšia farba srsti	Výrazne svetlá alebo tmavá farba
Mierne zosvetlenie spodnej časti srsti	Výrazné zosvetlenie spodnej časti srsti
Mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	Výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov oproti štandardu
Mierná prímies chlupov inej farby	Výrazná prímies chlupov inej farby

Čierna (aa-B-C-E-P-)

<i>farba srsti</i>	intenzívne čierne lesklá bez hnedého závoja
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

Blue

<i>farba srsti</i>	antracitová
<i>oči</i>	tmavé
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

Slate / bridlicová (aa-B-C-E-pp^r-)

<i>farba srsti</i>	stredná holubia šedá s namodravým nádychom, bez ružového závoja
<i>oči</i>	rubínové
<i>uši</i>	čo najtmavšie
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čo najtmavšie



OBR. 1 SLATE

Lila (aa-B-C-E-pp-)

farba srsti	stredná holubia šedá s ružovým nádychom
oči	červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Čokoládová (aa-bb-C-E-P-)

farba srsti	tmavá hnedá, asi ako horká čokoláda
oči	tmavo hnedé alebo ohnivé
uši	tmavo hnedé
chodidlá a pazúriky	tmavo hnedé



OBR. 2 ČOKOLÁDOVÁ

Běžová (aa-bb-C-E-pp-)

<i>farba srsti</i>	svetlo hnedý odtieň bielej kávy so šedým nádychom
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina



OBR. 3 BÉŽOVÁ

Coffee (aa bb C- D- E- pr-)

<i>farba srsti</i>	Tmavo béžová
<i>oči</i>	rubínové
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Červená (-B-C-ee P-)

<i>farba srsti</i>	farba čerstvo vylúpnutého gaštana, bez čierneho nádychu
<i>oči</i>	hnedé
<i>uši</i>	tmavo pigmentované, čo najtmavšie až čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne, pazúry s tmavou rohovinou

Oranžová (-bb C-ee P-)

<i>farba srsti</i>	zlato oranžový odtieň
<i>oči</i>	ohnivé, hnedé
<i>uši</i>	ružové nepigmentované

<i>farba srsti</i>	zlato oranžový odtieň
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Zlatá (-bb-C-ee pp-)

<i>farba srsti</i>	teplý a intenzívny zlato oranžový odtieň
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Buff (-bb c^d c^d ee P -)

<i>farba srsti</i>	oranžovo žltá farba bez čierneho nádychu
<i>oči</i>	ohnivé, hnedé
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Krémová (-bb-c^d c^a (c^d c^r) ee P-)

<i>farba srsti</i>	veľmi svetlá žltá
<i>oči</i>	ohnivé, hnedé
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Šafránová (-bb-c^d c^d ee pp)

<i>farba srsti</i>	intenzívny zlatožltý odtieň
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované

<i>farba srsti</i>	intenzívny zlatožltý odtieň
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Ice cream (-bb-c^d c^a ee pp)

<i>farba srsti</i>	veľmi svetlo žltá
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

Biela tmavooká (-bb-c^r c^r (c^r c^a) ee P-)

<i>farba srsti</i>	žiarivo čisto biela
<i>oči</i>	rubínová, modrá, hnedá
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina



OBR. 4 BIELA TMAVOOKÁ

Biela červenooká (-bb-c^ac^a ee P-)

farba srsti	žiarivo čisto biela
oči	červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina



OBR. 5 BIELA ČERVENOOKÁ

PREHLAD AGUTI A ARGENTE FARIEB

Sfarbenie aguti pochádza z pôvodného, divokého sfarbenia morčat'a. Je charakteristické tým, že sa skladá z dvoch farieb. Základnej spodnej farby a krycej farby. Do farieb aguti patria farby so spodnou farbou čiernou a čokoládovou. Do farieb argente patria spodné farby lila, béžová a slate (bridlicová). Výnimku tvorí lila zlatá argente, ktorá sa tiež nazýva lososová aguti.

Každý chlpek je rozdelený do troch farebných zón. Od korenia má chlpek základnú spodnú farbu, nasleduje krúžok krycej farby a zakončený je opäť tmavou špičkou spodnej farby. Tento efekt – ticking, vytvára po celom tele rovnomerné sfarbenie, ktoré sa nazýva aguti. Ticking zasahuje čo najbližšie k očným viečkam.

základná spodná farba

krycia farba

ticking

Na bruchu je tzv. brušný pás, ktorý kontrastuje s ostatnou farbou a je ostro ohraničený. Na tomto páse ticking chýba. Chlp je tvorený takisto dvomi farbami, no spodná farba je len pri koreni chlpu a krycia farba na zostávajúcej väčšej časti chlpu. Pri posudzovaní je potrebné dbať na to, aby spodná farba neprekvitala a aby krycia bola celistvá.

základná spodná farba

krycia farba

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
malé kruhy okolo očí	výrazné kruhy okolo očí
mierne svetlý nos	výrazne svetlý nos
mierne nepravidelný ticking	výrazne nepravidelný ticking
mierne prekvitnutá farba na brušnom páse	výrazne prekvitnutá farba na brušnom páse
mierne širší brušný pás	výrazne široký brušný pás
menej ostro ohraničený brušný pás	výrazne neostro ohraničený brušný pás
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov oproti štandardu
mierna prímies chlpkov inej farby	výrazná prímies chlpkov inej farby

AGUTI FARBY

Aguti čierna červená(A-B-C-E-P-)

<i>spodná farba</i>	čierna
<i>krycia farba</i>	červená
<i>farba brušného pásu</i>	červená
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

Aguti čierna buff (A-B-c^d c^d E -P-)

spodná farba	čierna
krycia farba	buff
farba brušného pásu	buff
oči	veľmi tmavo hnedé
uši	čierne
chodidlá a pazúriky	čierne

Aguti čierna krémová

spodná farba	čierna
krycia farba	krémová
farba brušného pásu	krémová
oči	veľmi tmavo hnedé
uši	čierne
chodidlá a pazúriky	čierne

Aguti čierna biela (A-B-c^r c^r E -P-)

spodná farba	čierna
krycia farba	biela
farba brušného pásu	biela
oči	Tmavé, ohnivé
uši	čierne
chodidlá a pazúriky	čierne

Aguti blue amber

spodná farba	blue
krycia farba	amber
farba brušného pásu	amber
oči	tmavá
uši	antracitová
chodidlá a pazúriky	antracitová

Aguti blue buff

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	buff
<i>farba brušného pásu</i>	buff
<i>oči</i>	tmavá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

Aguti blue krémová

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	krémová
<i>farba brušného pásu</i>	krémová
<i>oči</i>	tmavá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

Aguti blue biela

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	biela
<i>farba brušného pásu</i>	biela
<i>oči</i>	ohnivá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

Aguti čokoládová oranžová (A-bb C-E -P-)

<i>spodná farba</i>	čokoládová
<i>krycia farba</i>	oranžová
<i>farba brušného pásu</i>	oranžová
<i>oči</i>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<i>uši</i>	tmavo hnedé
<i>chodidlá a pazúriky</i>	tmavo hnedé

Aguti čokoládová buff

<i>spodná farba</i>	čokoládová
<i>krycia farba</i>	buff
<i>farba brušného pásu</i>	buff
<i>oči</i>	Tmavá, ohnivá
<i>uši</i>	hnedá
<i>chodidlá a pazúriky</i>	hnedá

Aguti čokoládová krémová (A-bb-c^dc^aE-P-)

Spodná farba	čokoládová
Kracia farba	krémová
farba brušného pásu	krémová
oči	Tmavá, ohnivé
uši	hnedá
chodidlá a pazúriky	hnedá

Aguti čokoládová biela (A-bb-c^rc^rE-P-)

Spodná farba	čokoládová
krycia farba	biela
farba brušného pásu	biela
oči	Tmavá, ohnivá
uši	hnedá
chodidlá a pazúriky	hnedá

ARGENTE FARBY

Argente lila zlatá (A-B-C-E-pp)

farba srsti	lila
krycia farba	zlatá
farba brušného pásu	oranžová
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente lila šafránová (A-B-c^dc^dE-pp)

farba srsti	lila
krycia farba	šafránová
farba brušného pásu	šafránová
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente lila ice cream

farba srsti	lila
krycia farba	Ice cream
farba brušného pásu	Ice cream
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente lila biela (A-B-c^r c^r E -pp)

farba srsti	lila
krycia farba	biela
farba brušného pásu	biela
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente béžová zlatá (A-bb C - E -pp)

farba srsti	béžová
krycia farba	zlatá
farba brušného pásu	zlatá
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente béžová šafránová (A-bb-c^d c^d E -pp)

farba srsti	béžová
krycia farba	šafránová
farba brušného pásu	šafránová
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente béžová ice cream

farba srsti	béžová
krycia farba	Ice cream
farba brušného pásu	Ice cream
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente béžovo biela (A-bb-c^r c^r E -pp)

farba srsti	béžová
krycia farba	biela
farba brušného pásu	biela
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Argente coffee zlatá

farba srsti	coffee
krycia farba	zlatá
farba brušného pásu	zlatá
oči	rubínová
uši	Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky	Čo najtmavšia

Argente coffee šafránová

farba srsti	coffee
krycia farba	šafránová
farba brušného pásu	šafránová
oči	rubínová
uši	Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky	Čo najtmavšia

Argente coffee ice cream

farba srsti	coffee
krycia farba	Ice cream
farba brušného pásu	Ice cream
oči	rubínová
uši	Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky	Čo najtmavšia

Argente coffee biela

farba srsti	coffee
krycia farba	biela
farba brušného pásu	biela
oči	rubínová
uši	Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky	Čo najtmavšia

Argente slate zlatá (A-B-C- E -p^r p^r)

farba srsti	slate
krycia farba	zlatá
farba brušného pásu	zlatá
oči	rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Argente slate šafránová (A-B-crd c^d E - p^r p^r)

farba srsti	slate
krycia farba	šafránová
farba brušného pásu	šafránová
oči	rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Argente slate ice cream

farba srsti	slate
krycia farba	Ice cream
farba brušného pásu	Ice cream
oči	rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Argente slate biela (A-B-c^r E - p^r p^r)

farba srsti	slate
krycia farba	biela
farba brušného pásu	biela
oči	rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

SOLID AGUTI A SOLID ARGENTE FARBY

Solid nemajú oproti bežným aguti žiadny brušný pás, ktorý by sa viditeľne odlišoval od zvyšku tela. Ticking prechádza rovnomerne celým telom zvierat'a, čo najbližšie k očiam. Nohy sú v základnej farbe. Ďalšou zvláštnosťou je, že solid sa rodí jednofarebný a ticking sa vyvinie až neskôr. Celkový dojem je vždy tmavší, než u porovnateľných bežných aguti.

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
malé kruhy okolo očí	výrazné kruhy okolo očí
mierne tmavší nos	výrazne tmavý nos
mierne nepravidelný ticking	výrazne nepravidelný ticking
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov, oproti štandardu
mierna prímies chlpor inej farby	výrazná prímies chlpor inej farby

SOLID AGUTI FARBY**Solid aguti čierna červená (a^r-B-C-E-P-)**

<i>spodná farba</i>	čierna
<i>krycia farba</i>	červená
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

Solid aguti čierna buff (a^r -B- c^d c^d E -P-)

<i>spodná farba</i>	čierna
<i>krycia farba</i>	buff
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

Solid aguti čierna krémová

<i>spodná farba</i>	čierna
<i>krycia farba</i>	krémová
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

Solid aguti čierna biela (a^r -B- c^r c^r E -P-)

<i>spodná farba</i>	čierna
<i>krycia farba</i>	biela
<i>oči</i>	ohnivé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

Solid aguti blue amber

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	amber
<i>oči</i>	tmavá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

Solid aguti blue buff

spodná farba	blue
krycia farba	buff
oči	tmavá
uši	antracitová
chodidlá a pazúriky	antracitová

Solid aguti blue krémová

spodná farba	blue
krycia farba	krémová
oči	tmavá
uši	antracitová
chodidlá a pazúriky	antracitová

Solid aguti blue biela

spodná farba	blue
krycia farba	biela
oči	tmavá
uši	antracitová
chodidlá a pazúriky	antracitová

Solid aguti čokoládová oranžová (a^r-bb C-E -P-)

spodná farba	čokoládová
krycia farba	oranžová
oči	Tmavá, ohnivá
uši	hnedá
chodidlá a pazúriky	hnedá

Solid aguti čokoládová buff (a^r-bb-c^dc^aE -P-)

krycia farba	čokoládová
spodná farba	buff
oči	tmavo hnedé alebo ohnivé
uši	hnedá
chodidlá a pazúriky	hnedá

Solid aguti čokoládová krémová

krycia farba	čokoládová
spodná farba	krémová
oči	tmavo hnedé alebo ohnivé
uši	hnedá
chodidlá a pazúriky	Hnedá

Solid aguti čokoládová biela (a^r - bb - c^r c^r E - P -)

farba srsti	Čokoládová
krycia farba	Biela
oči	tmavo hnedé alebo ohnivé
uši	Hnedá
chodidlá a pazúriky	Hnedá

SOLID ARGENTE FARBY

Solid argente lila zlatá (a^r - B - C - E - pp)

farba srsti	Lila
krycia farba	Zlatá
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente lila šafránová (a^r - B - c^d c^d E - pp)

farba srsti	Lila
krycia farba	šafránová
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente lila ice cream

farba srsti	Lila
krycia farba	Ice cream
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente lila biela (a^r -B- c^r c^r E -pp)

farba srsti	Lila
krycia farba	Biela
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente béžová zlatá (a^r -bb C - E -pp)

farba srsti	Béžová
krycia farba	Zlatá
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente béžová šafránová (a^r -bb- c^d c^d E -pp)

farba srsti	Béžová
krycia farba	šafránová
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente béžová ice cream

farba srsti	Béžová
krycia farba	ice cream
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente béžová biela (a^r -bb- c^r c^r E -pp)

farba srsti	Béžová
krycia farba	Biela
oči	jasno červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, pazúriky svetlá rohovina

Solid argente coffee zlatá

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>krycia farba</i>	Zlatá
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Solid argente coffee šafránová

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>krycia farba</i>	Šafránová
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Solid argente coffee ice cream

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>krycia farba</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Solid argente coffee biela

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>krycia farba</i>	Biela
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Solid argente slate zlatá (a^r-B-C- E -p^r p^r)

<i>farba srsti</i>	slate
<i>krycia farba</i>	Zlatá
<i>oči</i>	Rubínové
<i>uši</i>	čo najtmavšie
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Solid argente slate šafránová (a^r-B-crd c^d E - p^r p^r)

farba srsti	slate
krycia farba	šafránová
oči	Rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Solid argente slate ice cream

farba srsti	slate
krycia farba	ice cream
oči	Rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Solid argente slate biela (a^r-B-c^r c^r E - p^r p^r)

farba srsti	slate
krycia farba	Biela
oči	Rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

TAN, FOX, LUX A OTTER (TRIESLOVÁ KRESBA)

Morčatá farby TAN, FOX, LUX a OTTER majú odlišnú farbu brucha, znaky okolo očí, nozdier, prednej a vnútornej časti uší a spodku brady, kde farba vytvára vzor trojuholníka.

Znaky na hlave sú výrazné, ostro ohraničené a nespájajú sa. Farba brucha je jednotná, neprekvitá. Vystupuje na boky čo možno najviac – maximálne však do polovice bokov, kde pozvoľne prechádza do farby tela. Boky a slabiny prekvitajú dvojfarebnými chlpkami. Spodná časť týchto chlpkov je totožná s farbou tela a zvyšok je vo farbe kresby. Takéto dvojfarebné chlčky sa nachádzajú aj na bruchu. Farba brucha zasahuje aj na vnútorné strany labiek a na prsty.

TAN – kresba v červenej/amber/ oranžovej/ zlatej farbe

FOX – kresba v bielej farbe

LUX – kresba v buff/ šafránovej farbe

OTTER – kresba v krémovej a ice cream farbe

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne slabšia kresba hlavy	výrazne slabá kresba hlavy
mierne užší brušný pás a prekvitnuté boky	výrazne úzky brušný pás a neprekvitnuté boky
mierne prekvitnutá farba v brušnom pruhu	výrazne prekvitnutá farba na brušnom páse
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov oproti štandardu
mierna prímies chlпов inej farby	výrazná prímies chlпов inej farby

Tan čierna (a^t - B - C - E - P-)

<i>farba srsti</i>	Čierna
<i>farba kresby</i>	Červená
<i>oči</i>	tmavo hnedé
<i>uši</i>	Čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čierne

Tan Blue

<i>farba srsti</i>	Blue
<i>farba kresby</i>	Amber
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Antracitová

Tan čokoládová (a^t - bb - C - E - P-)

<i>farba srsti</i>	Čokoládová
<i>farba kresby</i>	Oranžová
<i>oči</i>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<i>uši</i>	tmavo hnedé
<i>chodidlá a pazúriky</i>	tmavo hnedé

Tan lila (a^t - B - C - E - pp-)

<i>farba srsti</i>	Lila
<i>farba kresby</i>	Zlatá
<i>oči</i>	Červené
<i>uši</i>	ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované

Tan slate (a^t - B - C - E - p^r p^r -)

<i>farba srsti</i>	Slate
<i>farba kresby</i>	Zlatá
<i>oči</i>	Rubínové
<i>uši</i>	čo najtmavšie
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čo najtmavšie

Tan béžová (a^t - bb - C - E - pp-)

<i>farba srsti</i>	Béžová
<i>farba kresby</i>	Oranžová
<i>oči</i>	Rubínové
<i>uši</i>	ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované

Tan coffee

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>farba kresby</i>	Zlatá
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Fox čierna (a^t - B - c^r c^r E - pp-)

<i>farba srsti</i>	Čierna
<i>farba kresby</i>	Biela
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čierne

Fox blue

<i>farba srsti</i>	Blue
<i>farba kresby</i>	Biela
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Antracitová

Fox čokoládová (a^t- bb - c^r c^r E - P-)

farba srsti	Čokoládová
farba kresby	Biela
oči	tmavo hnedé alebo ohnivé
uši	tmavo hnedé
chodidlá a pazúriky	tmavo hnedé

Fox lila (a^t- B - c^r c^r E - pp)

farba srsti	Lila
farba kresby	Biela
oči	Červené
uši	ružové nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové nepigmentované

Fox slate (a^t- B - c^r c^r E - p^r p^r-)

farba srsti	Slate
farba kresby	Biela
oči	Rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Fox béžová (a^t- bb - c^r c^r E - pp-)

farba srsti	Béžová
farba kresby	Biela
oči	Červené
uši	ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, nepigmentované

Fox coffee

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>farba kresby</i>	Biela
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

Lux čierna (a^t- B - c^d c^d (c^d c^a) E - P-)

<i>farba srsti</i>	Čierna
<i>farba kresby</i>	Buff
<i>oči</i>	tmavo hnedé
<i>uši</i>	Čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čierne

Lux blue

<i>farba srsti</i>	Blue
<i>farba kresby</i>	Buff
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Antracitová

Lux čokoládová (a^t- bb - c^d c^d (c^d c^a) E - P-)

<i>farba srsti</i>	Čokoládová
<i>farba kresby</i>	Buff
<i>oči</i>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<i>uši</i>	Hnedá
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Hnedá

Lux lila (a^t- B - c^d c^d E - pp)

<i>farba srsti</i>	Lila
<i>farba kresby</i>	šafránová
<i>oči</i>	Červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové nepigmentované

Lux slate (a^t - B - $c^d c^d$ E - $p^r p^r$ -)

farba srsti	slate
farba kresby	šafránová
oči	Rubínové
uši	čo najtmavšie
chodidlá a pazúriky	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Lux béžová (a^t - bb - $c^d c^d$ E - pp-)

farba srsti	Béžová
farba kresby	šafránová
oči	Červené
uši	ružové, nepigmentované
chodidlá a pazúriky	ružové, nepigmentované

Lux coffee

farba srsti	Coffee
farba kresby	Šafránová
oči	Rubínová
uši	Čo najtmavšia
chodidlá a pazúriky	Čo najtmavšia

Otter čierna

farba srsti	Čierna
farba kresby	Krémová
oči	Tmavá
uši	Čierne
chodidlá a pazúriky	Čierne

Otter blue

farba srsti	Blue
farba kresby	Krémová
oči	Tmavá
uši	Antracitová
chodidlá a pazúriky	Antracitová

Otter čokoládová

<i>farba srsti</i>	Čokoládová
<i>farba kresby</i>	Krémová
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Hnedá
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Hnedá

Otter lila

<i>farba srsti</i>	Lila
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Červená
<i>uši</i>	čierne ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne ružové, nepigmentované

Otter slate

<i>farba srsti</i>	slate
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Rubínové
<i>uši</i>	čo najtmavšie
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

Otter béžová

<i>farba srsti</i>	Béžová
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Červené
<i>uši</i>	ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované

Otter coffee

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

VIACFARBENÉ MORČATÁ A MORČATÁ S KRESBOU

Farebné morčatá delíme podľa počtu farieb na dvojfarebné alebo trojfarebné. Farebné kombinácie sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách. Pokiaľ tomu tak nie je, jedná sa o závažnú chybu. Zastúpenie všetkých farieb musí byť u viacfarebných morčiat na oboch stranách.

Všetky morčatá s kresbou majú od narodenia konečné rozdelenie farieb s výnimkou himalaya (Ruskej kresby), pri ktorej sa mláďatá rodia biele a až neskôr sa kresba vyfarbuje.

DVOJFARBENÉ MORČATÁ

rozloženie farby	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčatá na pravú a ľavú stranu.
farba	farebné kombinácie sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách
oči	farba očí sa riadi podľa farebnej plochy, v ktorej je oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
uši	farba sa riadi podľa farebnej plochy
chodidlá a pazúriky	farba sa riadi podľa farebnej plochy

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostre ohraničenie farebných plôch	výrazne neostre ohraničenie farebných plôch
mierne odlišná farba	výrazne odlišná farba
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
	chýbajúca farba na jednej zo strán

BRINDLE

rozloženie farby	rovnomerne pomiešané jednotlivé chlpy oboch farieb po celom tele
farba	čierno – červená
oči	veľmi tmavo hnedé
uši	Čierne
chodidlá a pazúriky	chodidlá čierne, pazúriky majú tmavú až čiernu rohovinu

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farieb	výrazne nepravidelné rozloženie farieb
ojedinelé biele chlpy	veľa bielych chlpy
mierne svetlejšie chodidlá, pazúriky, oči, uši	výrazne svetlejšie chodidlá, pazúriky, oči, uši
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov

TROJFARBENÉ MORČATÁ

<i>rozloženie farby</i>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu.
<i>farba</i>	farebné kombinácie sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách
<i>oči</i>	farba očí sa riadi podľa farebnej plochy, v ktorej je oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
<i>uši</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy
<i>chodidlá a pazúriky</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
	absencia farby na jednej zo strán

KORYTNAČINOVÁ FARBA

<i>rozloženie farby</i>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu. Na tejto osi sa oproti sebe striedajú dve rôzne farebné polia. Kresba pripomína šachovnicu
<i>farba</i>	čierno-červená
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne, pazúriky z tmavej až čiernej rohoviny

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierna prímes chlпов inej farby	výrazná prímes chlпов inej farby
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	menej ako tri farebné plochy na každej strane
mierne menšie alebo väčšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
mierne svetlejšia farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne svetlá farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
mierne svetlá červená alebo čierna farba	výrazne svetlá červená alebo čierna farba

KORYTNAČINOVÁ FARBA S BIELOU

<i>rozloženie farby</i>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdel'uje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu. Na tejto osi sa oproti sebe striedajú rôzne farebné polia. Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri farby
<i>farba</i>	čierno-červeno-biela
<i>oči</i>	farba očí sa riadi podľa farebnej plochy, v ktorej je oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
<i>uši</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy
<i>chodidlá a pazúriky</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	menej ako tri farebné plochy na každej strane
mierne menšie alebo väčšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov

HOLANDSKÁ KRESBA

Holandskú kresbu tvorí biela lysinka na hlave, biely pás okolo tela. Biele sú aj predné nohy. Biela farba tvorí na zadných nohách pásy, tzv. manžety. Farebné plochy na hlave sú oválne, zasahujú cez oko a ucho. Nemajú zasahovať fúziky a na zátylku sa majú dotýkať, takže medzi nimi nie je žiadna biela farba. Tvar lysinky je určený farebnými plochami, no má byť pravidelný. Farebná časť začína zhruba v polovici tela, v žiadnom prípade nie tesne za prednými končatinami.

Hraničná línia medzi obidvomi farbami musí viesť v priamej línii okolo celého tela a má byť ostro ohraničená. Biele znaky na zadných končatinách – manžety – nemajú zasahovať príliš vysoko.

farba	vo všetkých farbách uznaných štandardom pre jednofarebné morčatá, ďalej aguti, solid aguti, argente, solid argente
oči	farba sa riadi podľa základnej farby
uši	farba sa riadi podľa základnej farby
chodidlá a pazúriky	ružové, bez pigmentu, pazúriky so svetlou rohovinou

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy na hlave, alebo mierne zasahujúce do fúzikov	jedno ucho je mimo farebnej plochy
malé bezpigmentové škvrny na ušiach	jedno alebo obidve úplne bezpigmentové uši
farebné plochy sa na zátylku nespájajú, je medzi nimi trochu bielej farby	
mierne kratšia, užšia alebo širšia lysinka	menej ako tri farebné plochy na každej strane
jedna alebo obidve manžety zasahujú mierne vyššie	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
mierne odlišná farba očí	výrazne odlišná farba očí
farebná zadná časť mierne posunutá dopredu alebo dozadu	farebná zadná časť výrazne posunutá dopredu alebo dozadu
mierne krivá oddeľujúca línia okolo tela	výrazne krivá oddeľujúca línia okolo tela
mierne širšie alebo užšie manžety	výrazne širšie alebo užšie manžety
jedna chýbajúca manžeta	chýbajúce obidve manžety
ojedinelé inak sfarbené chlípky	príliš mnoho inak sfarbených chlípok

HIMALAJA (RUSKÁ KRESBA)

Himalájsku kresbu tvorí tmavo sfarbená maska, uši a končatiny. Farba tela je snehovo biela. U starších zvierat s náznakom tmavého závoja.

Maska začína vo výške očí, bez kontaktu s očnými kútikmi. Pokiaľ možno, mala by zasahovať cez nos a bradu. Má byť ostro ohraničená a bez bielych alebo inak sfarbených chlípov. Uši sú tmavé, pri ich

základni sú povolené ojedinelé tmavé chlpy. Končatiny majú byť zafarbené čo najvyššie a bez bielych, či inak sfarbených chlпов.

farba	čierna – čierne znaky sú tmavo hnedé až čierne, čokoládová – znaky sú svetlo hnedé
oči	Červené
uši	u čiernych znakov čierne, u čokoládových znakov svetlo hnedé
chodidlá	u čiernych znakov čierne, u čokoládových znakov svetlo hnedé
pazúriky	u čiernych znakov čo najtmavšie až čierne, u čokoládových znakov svetlo hnedé



OBR. 6 HIMALAYA

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
mierne svetlejšia farba znakov	výrazne bledá farba znakov
mierne nevýrazný tvar masky	veľmi nevýrazný tvar masky
mierny závoj na krycej farbe	výrazne pigmentovaná krycia farba
ojedinelé biele chlpy v kresbe	veľa bielych chlпов v kresbe
neúplne vyfarbená kresba u mladých zvierat	neúplne vyfarbená kresba u dospelých zvierat

DALMATÍN

Dalmatín je farebné morča, ktoré má geneticky dané vybielenie.

Telo je čisto biele, hlava farebná s bielou lysinkou a končatiny sú takisto farebné. Hlava, vrátane uší by mala byť bez šimlovania. Lysinka by mala byť symetrická. Kresba – bodky po tele by mali byť jasné a zreteľne ohraničené. Mali by byť rovnomerne rozložené po celom tele a nemali by príliš splývať.

farba	čierna, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate, farby aguti aj solid aguti, argente slate, solid argente slate a ich vzájomné kombinácie (farebný dalmatín)
oči	Ohnivé
uši	podľa základnej farby
chodidlá	podľa základnej farby
pazúriky	podľa základnej farby

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
viac alebo menej farebných škvŕn, splývajúce škvŕny	veľmi veľa alebo málo farebných škvŕn, príliš splývajúce škvŕny
trochu šimlovania na hlave alebo končatinách	výrazné šimlovanie na hlave alebo končatinách
mierne kratšia alebo šikmá lysinka	výrazne kratšia alebo šikmá lysinka
malé prerušenie lysinky	výrazne prerušená alebo chýbajúca lysinka
	prímes inak sfarbených chlupov
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov
	viac ako jedna nôžka bez kresby
	jednofarebné plochy po tele

MAGPIE

Pri kresbe magpie sú pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno aj rovnako veľké farebné plochy. Od nosa až k päte vedie pomyselná os uprostred chrbta a brucha. Na tejto osi sa oproti sebe striedajú rôzne farebné plochy (biela, farebná a šimlovaná). Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri farebné plochy.

farba	Vo všetkých štandardom uznaných farbách čierneho-hnedej rady
oči	Podľa základnej farby
uši	podľa základnej farby
chodidlá	podľa základnej farby

farba	Vo všetkých štandardom uznaných farbách čierno-hnedej rady
pazúriky	podľa základnej farby

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
Mierna nepravidelné rozloženie farebných plôch	Výrazne nepravidelné rozloženie farebných plôch
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
Pehy, depigmentácia	Výrazná prímies inej farby
Farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	Menej než tri farebné plochy na každej strane

HARELKÝN

Pri kresbe harlekýn sú pravidelne rozložené, ostro ohraničené a rovnako veľké farebné plochy. Od nosa až k päte vedie pomyslená os uprostred chrbta a brucha. Na tejto osi sa proti sebe striedajú dve rôzne farby bez bielej a ich šimlovaná kombinácia. Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri farebné plochy.

farba	Vo všetkých štandardom uznaných farbách
oči	Podľa základnej farby
uši	podľa základnej farby
chodidlá	podľa základnej farby
pazúriky	podľa základnej farby

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
Mierna nepravidelné rozloženie farebných plôch	Výrazne nepravidelné rozloženie farebných plôch
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
Pehy, depigmentácia	Výrazná prímies inej farby
Farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	Menej než tri farebné plochy na každej strane

CALIFORNSKÁ

Califorská kresba sa skladá z tmavej masky, uší, končatín a oblasti genitálií

Maska by mala byť vo výške očí, bez dotknutia očných kútikov a zasahovať cez nos. Mala by byť ostro ohraničená. Uši sú tmavé, pri koreni s farebnými chlpkami. Končatiny by mali byť zafarbené čo najvyššie a tiež nepremiešané. Tak isto má byť sfarbené okolie genitálií.

Základná farba je vo všetkých uznaných farbách jednofarebných morčiat červeno-žltej rady, aguti a argente. Kresba je vo farbách z čierneho-hnedej rady.

farba	Vo všetkých štandardom uznaných farbách
oči	Podľa základnej farby
uši	podľa základnej farby
chodidlá	podľa základnej farby
pazúriky	podľa základnej farby

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
Mierna svetlejšia farba znakov	Výrazne svetlá farba znakov
Mierny závoj na krycej farbe	Neúplná kresba
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch	Závoj nakrycej farbe
Pehy	prímes inej farby

 ŠIMEL

Šimel je podobne ako Dalmatín farebné morča, ktoré má geneticky dané vybielenie.

Hlava a nohy sú farebné, na hlave nie je žiadna lysinka. Po tele sú rovnomerne premiešané farebné a biele chlpy.

farba	čierna, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate, farby aguti aj solid aguti, argente slate, solid argente slate a ich vzájomné kombinácie (farebný šimel)
oči	ohnivé
uši	podľa základnej farby
chodidlá	podľa základnej farby
pazúriky	podľa základnej farby

Chyby

Lahké chyby	Závažné chyby
mierne svetlejšia alebo tmavšia farba	výrazne svetlá alebo tmavá farba
mierne nepravidelné šimlovanie	výrazne nepravidelné šimlovanie
mierne šimlovanie na hlave alebo končatinách	výrazné šimlovanie na hlave alebo končatinách
	prímes inak sfarbených chlpor
	viac ako jedna nôžka bez kresby
	jednofarebné plochy po tele

ŠTANDARD A

VŠEOBECNE

TYP A STAVBA TELA

Stavba tela je rovnaká u všetkých plemien morčiat. Plemenné rozdiely sú v dĺžke srsti a jej štruktúre, v prítomnosti alebo neprítomnosti roziet a ich počtu a umiestnení.

Morča musí celkovo pôsobiť pevným, silným a kompaktným dojmom, avšak bez pretučnenia.

Široká oblá hlava prechádza do krátkeho a silného krku. Ramená sú široké a dobre osvalené. Predhrudie je plné a široké, lopatky sú dobre osvalené. Chrbát je široký, pevný, nie príliš dlhý. Zadná časť je plná a oblá, chvost chýba. V zadnej časti má každé morča žľazu, ktorá vylučuje tuhý maz. Táto žľaza je dobre viditeľná u krátkosrstých morčiat. U dlhosrstých je skrytá pod chlpmi. Končatiny sú krátke, rovné a silné. Na predných nohách sa nachádzajú 4 prsty, na zadných nohách tri. Každý prst je ukončený rohovinovým pazúrom. Na spodnej časti brucha v zadnej polovici sa nachádzajú dve funkčné mliečne žľazy. Morča má v ústnej dutine po dva predné mohutné hlodáky a štyri stoličky a to rovnako v čeľusti ako aj v sánke.

ROZLIŠOVANIE POHLAVIA

CHYBY

<i>Menej závažné chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšie, či dlhšie telo	Výrazne krátke, či dlhé telo
Mierne úzke telo	Výrazne úzke telo
Mierne vystúpené lopatky	Výrazne vystúpené lopatky
Mierne sedlový chrbát	Výrazne sedlový chrbát

Menej závažné chyby	Závažné chyby
Mierne hranatý, skosený či zrazený zadok	Výrazne hranatý, skosený či zrazený zadok
Mierne vtočenie, či vytočenie 1-2 prstov	Výrazné vtočenie, či vytočenie viac prstov
Mierne vystúpené bedrá	Výrazne vystúpené bedrá
Mierne prešľapnuté končatiny	Výrazne prešľapnuté končatiny
	Kastráti, či asymetrické uloženie semenníkov
	Nadpočetné, či chýbajúce prsty
	Viac alebo menej mliečnych žliaz než 2
	Iné anatomické deformácie a abnormality

HLAVA, OČI A UŠI

Hlava je silná a široká, nosová partia je zaoblená. Tvár je plná, dobre vyvinutá .

Oči sú veľké, okrúhle, široko posadené, jasné a vystúpené.

Uši sú na hlave nízko posadené, čo najväčšie a klopené nadol. Okraje ušného laloka sú hladké a uprostred ucha je malá vlnka. Uši sú riedko osrstené krátkymi chlčkami.

Hlava

Lahké chyby	Vážne chyby
Mierne užšia a dlhšia hlava	Výrazne úzka a dlhá hlava
Mierne špicatá nosová časť	Výrazne špicatá nosová časť
Málo klenutý nos	Rovný nos
Mierne kratšia nosová časť	Výrazne krátka nosová časť
	Predhryz či podhryz

Oči

Lahké chyby	Vážne chyby
Mierne menšie oči	Výrazne malé oči
1 tukový váčok pod viečkom	2 tukové váčky pod viečkom
Mierne vyššie či nižšie posadené oči	Vysoko alebo nízko uložené oči
Mierne bezpigmentové plôšky na dúhovke	Výrazné bezpigmentové plôšky na dúhovke
Mierne zvesené viečka	Výrazne zvesené viečka
Mierne vtočené viečka	Výrazne vtočené viečka
	Poranené viečka
	Akokoľvek poškodené, či choré oči
	Iné anatomické anomálie

Uši

<i>Lahké chyby</i>	<i>Vážne chyby</i>
Mierne menšie uši	Výrazne malé uši
Mierne poškodené uši	Výrazne poškodené uši
Mierne vyššie nasadené uši	Vysoko nasadené uši
1 zálomok	2 zálomky
Málo klopené uši	Postavené uši
Mierny výrastok na ušiach	Výrazný výrastok na ušiach
Zložené uši	iné anatomické deformácie

TVAR UŠÍ

- 1. dobre umiestnené a tvarované ucho s vlnkou v strede**
- 2. zálomok**
- 3. „krysie“ ucho, často spojené s hladkou tvárou a šikmo položeným okom**

4. vysoko nasadené ucho, položené vodorovne

HUSTOTA A DĹŽKA SRSTI

Srst' morčaťa je hustá a lesklá, pôsobí zdravým a celistvým dojmom. Je súmerná, bez preriedených, či holých miest, s výnimkou prirodzene neosrsteneho miesta za uchom. Na srsti sa nenachádzajú žiadne parazity, ani ich vývojové štádiá.

KRÁTKOSRSTÉ PLEMENÁ

Dĺžka srsti u krátkosrstých plemien je maximálne 3 cm. Výnimku tvoria rozeta a rozeta satén s dĺžkou srsti maximálne 3,5cm a švajčiarsky teddy a švajčiarsky teddy satén s dĺžkou srsti cca 7 cm. Krátkosrsté baby musí byť v čase posudzovania presrstené.

Srst' krátkosrstých plemien morčiat sa nesmie zastrihávať, ani prerezávať trimovacím hrebeňom.

DLHOSRSTÉ PLEMENÁ

U dlhosrstých baby má byť v čase posudzovania dĺžka srsti minimálne 5 cm s prirodzenými končekmi. Dlhosrstý junior má mať srst' s prirodzenými končekmi, ktorá siaha minimálne na podložku. U dlhosrstých adultov má srst' dosahovať minimálne na podložku.

Osobitosti sú uvedené pri jednotlivých plemenách a farebných rázoch.

KONDÍCIA A PREZENTÁCIA

Vystavené morča musí byť v dobrom výživovom stave. Je zdravé, bez prejavov poranení, vonkajších parazitov, kožného, či iného ochorenia. Srst' je čistá, bez plstnatých miest. Pazúriky musia byť čisté, krátke a správne zastrihnuté. Chodidlá sú bez zranenia a zrohovatených výrastkov. Srst' vystavovaných morčiat nesmie byť naolejovaná, farbená, nagélovaná, či inak chemicky upravená. Na srsti dlhosrstých morčiat by nemalo byť vidieť, že bola prípadne natočená na papilotoch a teda by tam nemali byť vlny.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšie pazúriky	Choré morča
Mierne zažltnutá srst'	Poranené morča
Mierne zvltnená srst' po papilotoch	Vonkajšie parazity alebo ich vývojové štádiá
Znečistená srst' okolo mazovej žľazy	Prerastené, nezastrihnuté pazúriky
Lupiny	Príliš krátke pazúriky – zástrih do dreňovej časti
Mierne znečistené uši	Špinavá, či splstnatená srst'
Malá hrčka, alebo zdurenina	Výrazne zažltnutá srst'
	Výrazne špinavé uši
	Naolejovaná a mastná srst'
	Nagélovaná, či natužidlovaná srst'
	Farbená srst'
	Výrazne zvltnená srst' po natáčaní papilotmi
	Vylomené zuby
	Výrazné zdureniny a hrče

KRÁTKOSRSTÉ PLEMENÁ MORČIAT

HLADKÉ – JEDNOFARBENÉ

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. krycia farba	15
5. farba brucha	15
6. spodná farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov- Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Dĺžka nepresahuje 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
	rozety, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

HLADKÉ – AGUTI, ARGENTE, SOLID AGUTI, SOLID ARGENTE

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. krycia farba, ticking	15
5. farba brucha, brušný pruh	15
6. základná, spodná farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

HLADKÉ S KRESBOU A VIACFARBENÉ

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. kresba hlavy	15
5. kresba tela	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

HLADKÉ SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chlpeľ dutý a tenší, než normálny chlpeľ. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Hladké saténové je povolené vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne slabší saténový lesk	výrazne málo saténového lesku
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele

ANGLICKÝ CRESTED

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia koruny	15
5. tvar a centrum koruny	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlпов. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Dĺžka nepresahuje 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiľahlým uchom leží vírik chlпов – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Anglický crested je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne zväčšený stred korunky	výrazne zväčšený stred korunky
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách
	akokoľvek tvarovo chybná korunka
	rozety či cestičky inde po tele
	stred korunky posunutý mimo pomyselná priesečníka ôs

ANGLICKÝ CRESTED SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar a centrum korunky	15
5. štruktúra a lesk srsti	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlпов. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiľahlým uchom leží vírik chlпов – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než

špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Anglický crested satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne slabší saténový lesk	výrazne málo saténového lesku
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele

AMERICKÝ CRESTED

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar a centrum korunky	15
5. farba v korune	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chl p. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protilahlým uchom leží vírik chl p - korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Na rozdiel od anglického crested je korunka vždy v bielej farbe a tak ostro kontrastuje s ostatnou farbou srsti. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Americký crested je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách jednofarebných, aguti, solid aguti, argente, solid argente. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne väčší stredový bod	výrazne veľký stredový bod
trochu menej bielej farby v korunke	akokoľvek tvarovo chybná čelná rozeta
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	príliš málo bielej farby v korunke, menej ako 50%
	biela farba vybiehajúca z korunky von

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	biela farba inde na tele
	stred korunky posunutý mimo pomyselného priesečníka ôs
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

AMERICKÝ CRESTED SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar, centrum a farba korunky	15
5. štruktúra a lesk srsti	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlпов. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protíahlým uchom leží vírik chlпов – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Na rozdiel od anglického crested je korunka vždy v bielej farbe a tak ostro kontrastuje s ostatnou farbou srsti. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Anglický crested satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách jednofarebných, aguti, solid aguti, argente, solid argente. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chlп dutý a tenší, než normálny chlп. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
mierne väčší stredový bod	výrazne veľký stred korunky
trochu menej bielej farby v korunke	príliš málo bielej farby v korunke, menej ako 50%
Mierne slabší saténový lesk	akokoľvek tvarovo chybná čelná rozeta
	rozety alebo cestičky inde po tele
	biela farby vybiehajúca z korunky von
	biela farba inde na tele
	stred korunky posunutý mimo pomyselný priesečník ôs
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	výrazne málo saténového lesku

ROZETA

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. rozloženie roziet a hrebene	15
5. tvar a stredy roziet	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Na tomto plemene sú charakteristickým znakom rozety (víriky), ktoré sú pravidelne rozložené po celom tele. Každá rozeta musí byť kruhová, dostatočne veľká a otvorená. Vychádza z jedného bodu, ktorý nie je väčší než špendlíková hlavička. Nesmie byť zdvojený, či vybiehať do cestičky. Morča plemena rozeta má mať 8 roziet v nasledujúcom rozložení:

4 rozety tvoria pás okolo tela – 2 sú symetricky pri chrbtici a 2 na bokoch

4 rozety sú v zadnej časti tela – dve na bedrách a dve na zadočku zvierat'a

Na čele majú rozetové morčatá nepravý vírik, ktorý zarastá a chlípky vyrastajúce dopredu tvoria ofinku. U niektorých zvierat sa vyskytujú ramenné rozety. Nie sú nutné, ale sú žiaduce, podobne ako rozetky nad nosom, ktoré sa však takisto nevyskytujú u všetkých zvierat. Na tvárovej časti rastie srst' smerom dopredu.

Medzi jednotlivými rozetami sa tvoria hrebene. Tieto majú byť rovné, pevné, vzpriamené a ich rozmiestnenie je nasledovné:

Centrálny hrebeň prechádza rovnobežne s chrbticou od goliera po zadok. Dva bočné sú rovnobežné s centrálnym a prechádzajú po stranách tela. Golierový hrebeň prechádza cez ramená, kolmo na centrálny a postranné hrebene. Zadný hrebeň je rovnobežný s golierovým a prechádza ponad boky a zadok. Medzi hrebeňmi nemajú vznikáť žiadne medzipriestory.

Srst' tohto plemena je hrubšia a pevnejšia, nepresahuje dĺžku 3,5cm.

Rozeta je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
mierne kratšia alebo dlhšia srst'	výrazne krátka alebo dlhá srst'
jedna zdvojená rozeta	viac ako jedna zdvojená rozeta
Mierne väčšie stredové body roziet	výrazne veľké stredy roziet
	jedna alebo viac chýbajúcich či nadpočetných roziet než udáva popis
	vybočenie rozety z línie

ROZETA SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. rozety a hrebene	15
5. štruktúra a lesk srsti	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Na tomto plemene sú charakteristickým znakom rozety (víriky), ktoré sú pravidelne rozložené po celom tele. Každá rozeta musí byť kruhová, dostatočne veľká a otvorená. Vychádza z jedného bodu, ktorý nie je väčší než špendlíková hlavička. Nesmie byť zdvojený, či vybiehať do cestičky. Morča plemena rozeta má mať 8 roziet v nasledujúcom rozložení:

4 rozety tvoria pás okolo tela – 2 sú symetricky pri chrbtici a 2 na bokoch

4 rozety sú v zadnej časti tela – dve na bedrách a dve na zadočku zvieratá

Na čele majú rozetové morčatá nepravý vírik, ktorý zarastá a chlípky vyrastajúce dopredu tvoria ofinku. U niektorých zvierat sa vyskytujú ramenné rozety. Nie sú nutné, ale sú žiaduce, podobne ako rozetky nad nosom, ktoré sa však takisto nevyskytujú u všetkých zvierat. Na tvárovej časti rastie srst' smerom dopredu.

Medzi jednotlivými rozetami sa tvoria hrebene. Tieto majú byť rovné, pevné, vzpriamené a ich rozmiestnenie je nasledovné:

Centrálny hrebeň prechádza rovnobežne s chrbticou od goliera po zadok. Dva bočné sú rovnobežné s centrálnym a prechádzajú po stranách tela. Golierový hrebeň prechádza cez ramená, kolmo na centrálny a postranné hrebene. Zadný hrebeň je rovnobežný s golierovým a prechádza ponad boky a zadok. Medzi hrebeňmi nemajú vznikáť žiadne medzipriestory.

Srst' tohto plemena je hrubšia a pevnejšia, nepresahuje dĺžku 3,5cm.

Vďaka saténovému faktoru je chlíp dutý a tenší, než normálny chlíp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlípky v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom. Rozeta je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
mierne kratšia alebo dlhšia srst'	výrazne krátka alebo dlhá srst'
jedna zdvojená rozeta	viac než jedna zdvojená rozeta
Mierne väčšie stredové body roziet	výrazne veľké stredy roziet
mierne slabý saténový lesk	výrazne málo saténového lesku

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	jedna alebo viac chýbajúcich či nadpočetných roziet než udáva popis
	vybočenie rozety z línie

REX

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. pružnosť	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Rex je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

REX SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra a pružnosť srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Vďaka saténovému faktoru je chl'p dutý a tenší, než normálny chl'p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chl'py v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom. Rex satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

AMERICKÝ TEDDY

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. pružnosť	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' amerického teddyho (US teddy) je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Americký teddy je vzhľadovo rovnaký s rexom, no rozdiel je genetický. Americký teddy je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

AMERICKÝ TEDDY SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra a pružnosť srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Americký teddy satén je vzhľadovo rovnaký s rexom, no rozdiel je genetický. Vďaka saténovému faktoru je chl'p dutý a tenší, než normálny chl'p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom. Americký teddy satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

ŠVAJČIARSKY TEDDY

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. pružnosť	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Švajčiarsky teddy (CH teddy) je typický svojou polodlhú, cca 7 cm srst'ou. Rovnomerne dlhá srst' je hustá, mäkká, krepovitá a rastie kolmo od tela. V srsti tohto plemena nie sú žiadne rozety, ani cestičky. Tolerovaná je jedine čelná rozeta, ktorá sa v dospelosti v hustej srsti opticky stratí. Švajčiarsky teddy je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia alebo dlhšia srst'	Výrazne krátka alebo dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Korunka	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

ŠVAJČIARSKY TEDDY SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra a pružnosť srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Švajčiarsky teddy (CH teddy) je typický svojou polodlhou, cca 7 cm srst'ou. Rovnomerne dlhá srst' je hustá, mäkká, krepovitá a rastie kolmo od tela. V srsti tohto plemena nie sú žiadne rozety, ani cestičky. Tolerovaná je jedine čelná rozeta, ktorá sa v dospelosti v hustej srsti opticky stratí. Švajčiarsky teddy satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách. Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia alebo dlhšia srst'	Výrazne krátka alebo dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
Korunka	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

DLHOSRSTÉ PLEMENÁ MORČIAT

SHELTIA

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. bokombrady	15
5. hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Sheltia je plemeno s hladkou rovnou srst'ou. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

SHELTIA SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15

<i>Bodovací systém</i>	
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. bokombrady, hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Sheltia satén je plemeno s hladkou rovnou srst'ou. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

CORONET

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar a centrum koruny	15
5. bokombrady a hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Coronet má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protil'ahlým uchom leží vírik chlpov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Coronet je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Výrazne krátka hriva
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Nesprávne tvarovaná korunka
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

CORONET SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. korunka, bokombrady, hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s proti'ahlým uchom leží vírik chlupov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chlup dutý a tenší, než normálny chlup. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Coronet satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Zle tvarovaná korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka

PERUÁNEC

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. bokombrady a pony	15
5. rozety	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Peruánc má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety, preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Peruánc je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety

PERUÁNEC SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15

<i>Bodovací systém</i>	
4. rozety, bokombrady, pony	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety, preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Peruánec satén je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

Vďaka saténovému faktoru je chlpy dutý a tenší, než normálny chlpy. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Miernu asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku

TEXEL

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti	15
5. bokombrady a hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má zvlnenú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá

od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Srst' na brušku je tiež kučeravá a nemala by sa rozčesávať.

Texel je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'
	Výrazne krátke bokombrady
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

TEXEL SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti, bokombrady a hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Texel satén má zvlhnutú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Srst' na brušku je tiež kučeravá a nemala by sa rozčesávať. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Texel satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

MERINO

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť	15
5. korunka, bokombrady a hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Merino má zvlnenú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol a nemala by sa rozčesávať. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protil'ahlým uchom leží vírik chl'pov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'. Srst' na brušku je tiež kučeravá.

Merino je povolené vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Výrazne krátka hriva
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Nesprávne tvarovaná korunka
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

MERINO SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15

<i>Bodovací systém</i>	
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti, bokombrady a hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Merino satén má zvlnenú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol a nemala by sa rozčesávať. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s proti'ahlým uchom leží vírik chl'pov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'. Srst' na brušku je tiež kučeravá.

Vďaka saténovému faktoru je chl'p dutý a tenší, než normálny chl'p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chl'py v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Merino satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Zle tvarovaná korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

ALPAKA

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,	15
5. víriky, bokombrady a pony	15

Bodovací systém	
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Alpaka má zvlnenú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Alpaka je povolená vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

Lahké chyby	Závažné chyby
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

ALPAKA SATÉN

Bodovací systém	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť, rozety, bokombrady, pony	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Alpaka satén má zvlnenú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Alpaka satén je povolená vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
	Okrúhla korunka na čele
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety

LUNKARYA - PERUÁNEC

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,	15
5. víriky, bokombrady a pony	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má zvlhnutú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene dozadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Štruktúrou je srst' odlišná od ostatných kučeravých plemien. Chlp nie je krepovitý, takže srst' je mäkkšia ako u ostatných plemien. Gén, ktorý spôsobuje kučeravosť sa dedí dominantne, takže potomkov lunkarya sa dočkáme už v prvej generácii. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Lunkarya - peruáнец je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

LUNKARYA - PERUÁNEC SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť, rozety, bokombrady, pony	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má zvlhnutú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Štruktúrou je srst' odlišná od ostatných kučeravých plemien. Chlp nie je krepovitý, takže srst' je mäkkšia ako u ostatných plemien. Gén, ktorý spôsobuje kučeravosť sa dedí dominantne, takže potomkov lunkarya sa dočkáme už v prvej generácii. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Lunkarya peruánc satén je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
	Okrúhla korunka na čele
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
Mierná asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety

ŠTANDARD B

Štandard B je tzv. predbežný štandard, kde sú na preklenovacie obdobie – spravidla dva roky – zaradené plemená a farby, ktoré boli predbežne uznané. Všetky morčatá, ktoré zodpovedajú štandardu B sa evidujú.

Bezsrsté morčatá a obrie morčatá sú trvale zaradené do štandardu B.

FAREBNÉ RÁZY B-PLMIEN MORČIAT

Vid' rozdelenie farieb v štandarde A

ZOZNAM UZNANÝCH B-PLMIEN MORČIAT

Bezsrsté morčatá:

- skinny
- baldwin

Obrie morčatá:

- cuy

BEZSRSTÉ MORČATÁ

VŠEOBECNE

TYP A STAVBA TELA

vid' štandard A

HLAVA OČI A UŠI

vid' štandard A

KOŽA

Koža morčat'a je pevná, pružná, pôsobí zdravým a celistvým dojmom. Je bez vonkajších parazitov.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne poškodenie kože – jazvy	výrazné poškodenie kože – jazvy, chrasty
malá hrčka alebo zdurenina	výrazné zdureniny alebo hrče

ŠPECIFIKÁ HLAVY

rozpísané sú u jednotlivých plemien

ŠPECIFIKÁ TELA

rozpísané u jednotlivých plemien

FARBA

vid' štandard A

KONDÍCIA A PREZENTÁCIA

Vystavené morča musí byť v dobrom výživnom stave. Je zdravé, bez prejavov ochorení, bez poranení a vonkajších parazitov. Koža je pevná, celistvá, bez poranení. Pazúry na nohách musia byť krátke a správne zastrihnuté. Chodidlá sú bez zranení a zrohovatených výrastkov. Prípadná srst' nesmie byť nijak upravovaná (farbená, holená...)

Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne dlhšie pazúriky	choré morča
znečistené okolie mazovej žľazy	výrazne poranené morča
lupiny	vonkajšie parazity a ich vývojové štádiá
mierne znečistené uši	prerastené, nezastrihnuté pazúriky
mierne poranené morča - škrabanec	príliš skrátané pazúriky – do dreňovej oblasti
	naolejovaná, mastná koža
	zafarbená srst'
	výrazne znečistené uši
	holená, či depilovaná koža
	vyložené zuby

ŠPECIFIKÁ PLEMIEN

BALDWIN

<i>Bodovací systém</i>	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Koža	15
4. Špecifiká hlavy	15
5. Špecifiká tela	15
6. Farba	15
7. Kondícia a prezentácia	10

Toto bezsrsté plemeno pochádzajúce z USA je geneticky odlišné od plemena skinny a je aj vzácnejšie. Po prvýkrát sa baldwini objavili v laboratóriách v San Diegu, pri spolupráci Brendy McNaughton a Carroll Miller. Spárením dvoch amerických crestedov farby zlatá aguti vznikli mláďatá, ktoré začali počas prvého týždňa života strácať srst'. Najskôr okolo očí, neskôr okolo nosa a nakoniec na chrbte. Ako náhle títo prví baldwini dospeli, urobili v laboratóriu pokusne spätné kríženie, z ktorého vzišli opäť baldwini.

Bezsrstosť je dôsledok mutácie „hairless“ (hr) na chromozóme 14. Baldwini sú recesívni homozygoti s genotypom hrhr.

Baldwin je veľkosťou tela menší než skinny a aj jeho hlava je výrazne jemnejšia. Jeho koža na dotyk pripomína gumu, bez akéhokolvek osrstenia. Na dotyk však nie je hladká a jemná ako u skinny, ale drsnejšia. Rodí sa úplne osrstený, ale srst' postupne od 5-ho dňa vypadáva smerom od hlavy. Do veku 2 mesiace musí byť úplne nahý, inak mu zvyšky srsti ostanú po zvyšok života (tzv. medzi typ).

Na koži baldwina sa tvoria záhyby a vrásky, ktoré sú najvýraznejšie na hlave, ramenách a nohách. Na hlave má byť zhora nadol stredová línia a vrásky sa majú vytvárať okolo nej. Na ramenách sú vrásky hlboké, zadok je hladký. Chĺpky sa môžu vyskytnúť na nártach, fúzy na tvári a brade.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
menej vrások a záhybov	chýbajúce vrásky a záhyby
	chĺpky po tele s výnimkou vyššie uvedených častí

SKINNY

<i>Bodovací systém</i>	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Koža	15
4. Špecifiká hlavy	15
5. Špecifiká tela	15
6. Farba	15
7. Kondícia a prezentácia	10

Skinny vzišlo z Kanadských laboratórií. Prvýkrát sa táto mutácia objavila v roku 1978 v Montrealskom inštitúte Armanda Frapiera. Pôvodne boli všetci skinny bieli červenookí. Skinnov chovatelia kvôli posilneniu odolnosti pária s osrstenými morčatami, čím vzniká množstvo farieb a kresieb. Dnes je to zdravé a prospievajúce plemeno. Naďalej ich však chovatelia pária s osrstenými plemenami, čím vzniká množstvo zvierat s väčším osrstením.

Skinny má po celom tele veľmi jemné, nebadateľné chĺpky, vďaka ktorým je ich telo príjemné na dotyk. Srst' na končatinách zasahuje do výšky kolenných a lakt'ových kĺbov.

Uznané sú dve varianty:

- Pompon - osrstenie na nose je ohraničené a končí symetricky v úrovni vnútorných očných kútikov. Má byť dostatočne husté.
- Vේčko – osrstenie nie je ukončené v úrovni vnútorných očných kútikov, ale pokračuje po nadočnicovom oblúku smerom k ušiam a pripomína tvar písmena V. Má byť dostatočne husté a rovnomerné.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne väčšie osrstenie na vyššie uvedených miestach	nadmerné osrstenie na tele
mierne slabšie osrstenie na vyššie špecifikovaných miestach	lysiny
chýbajúce fúziky	nedostatočné osrstenie na vyššie špecifikovaných častiach tela

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	Neprirodzené končeky chlupov osrstených častí tela

OBRIE MORČATÁ

CUY MORČATÁ

<i>Bodovací systém</i>	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a dĺžka srsti	15
4. Hmotnosť	15
5. Špecifiká plemena	15
6. Špecifiká farby a kresby	15
7. Kondícia a prezentácia	10

TYP A STAVBA TELA

Stavba tela je rovnaká pri všetkých plemenách cuy morčiat. Plemenné rozdiely sú v dĺžke srsti, jej štruktúre, prítomnosti alebo neprítomnosti roziet, ich počte a rozmiestnení.

Morča musí celkove pôsobiť pevným, silným a kompaktným dojmom, no bez pretučenia. Široká oblá hlava prechádza do krátkeho a silného krku. Ramená sú široké a dobre osvalené. Predhrudie je plné a široké, lopatka je dobre osvalená. Plecia prechádzajú do mierne dlhšieho chrbta, ktorý je široký a pevný. Zadok je plný a oblý, chvost chýba. Na zadku sa nachádza žľaza, ktorá vylučuje tuhý maz. Končatiny sú krátke silné a rovné. U cuy morčiat sa vyskytuje mnohoprstosť, tzv. polydaktilia, ktorá je viazaná na obrý rast a nepovažuje sa za chybu. Prsty sú zakončené pazúrikmi. Morča má vpredu, v hornej čeľusti dva ostré hľadáky a v zadnej časti štyri stoličky. Rovnako je to aj na spodnej sánke. Na brušnej strane sa nachádzajú vždy dve funkčné mliečne žľazy.

Chyby

<i>Menej závažné chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšie telo	Výrazne krátke telo
Výrazne úzke telo	Viac alebo menej mliečnych žliaz než 2
Mierne vystúpené lopatky	Výrazne vystúpené lopatky
Mierne sedlový chrbát	Výrazne sedlový chrbát
Mierne hranatý, skosený či zrazený zadok	Výrazne hranatý, skosený či zrazený zadok
Mierne vtočenie, či vytočenie 1-2 prstov	Výrazné vtočenie, či vytočenie viac prstov
Výrazne dlhé telo	

HLAVA OČI A UŠI

vid' štandard A

HUSTOTA A DĹŽKA SRSTI

vid' štandard A

HMOTNOSŤ

posudzuje sa takto

<i>trieda baby</i>		
menej ako 700g	700 – 900 g	viac ako 900g
0 bodov	14 bodov	15 bodov
<i>trieda junior</i>		
menej ako 1000g	1000 - 1700g	viac ako 1700g
0 bodov	14 bodov	15 bodov
<i>trieda adult</i>		
menej ako 1800g	1800 - 2000g	viac ako 2000g
0 bodov	14 bodov	15 bodov

ŠPECIFIKÁ PLEMENA

vid' štandard A. Výnimku tvorí jedine cuy rozeta, kde sú požadované minimálne 4 bezchybné rozety.

ŠPECIFIKÁ FARBY A KRESBY

vid' štandard A

KONDÍCIA A PREZENTÁCIA

vid' štandard A

ŠTANDARD C – MAZNÁČIK

Tento štandard je vytvorený pre všetky morčatá, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nezodpovedajú štandardu A alebo B. Pri týchto morčatách nezáleží na presnej dĺžke srsti. Tu sa kladie dôraz predovšetkým na znaky dobrej kondície a starostlivosti o morča.

Pri maznáčikoch je ideálom kvalitne živené a pokojné morča, o ktoré je postarané s láskou.

Podľa tohto štandardu je možné posudzovať aj neuznané plemená morčiat.

TYP A STAVBA – 20 BODOV

Posudzovanie typu a stavby tela sa riadi rovnakými pravidlami ako v štandarde A, s výnimkou, že za hrubé chyby nie je zviera diskvalifikované, ale hodnotené malým počtom bodov.

<i>Chyby</i>
dlhé, krátke, či úzke telo
vystúpené lopatky
sedlovitý chrbát
zrazený zadok
vtočené prsty

SRSŤ – 20 BODOV

Pre srst' maznáčikov platia rovnaké kritériá, ako pre štandardné morčatá. Jedinou výnimkou je dĺžka srsti, ktorá nemusí byť rovnomerne dlhá. Dôraz sa kladie na zdravo vyzerajúcu kvalitnú, hustú a lesklú srst', bez holých miest. U morčiat s dlhšou srst'ou táto nesmie byť splstnatelá.

<i>Chyby</i>
preriedená srst', lysiny
počúraná srst'
rozcuchaná, či splstnatelá srst'
príliš jemná, či naopak príliš hrubá srst'

OČI, UŠI – 20 BODOV

Na rozdiel od štandardných morčiat pre skupinu maznáčikov nie je predpísaný presný tvar hlavy, či posadenie uší. Oči majú byť čisté, jasné – s iskrou a ľahko vypúlené. Nemajú byť matné a zapadnuté.

Pri posudzovaní uší sa sleduje hlavne ich čistota a celistvosť.

<i>Chyby</i>
zapadnuté matné oči
zalepené oči
príliš malé či veľké oči
natrhnuté, či nahryznuté uši (tolerované je poškodenie ucha v dôsledku vytrhnutia ušnej známky)
špinavé uši

PRÍTULNOSŤ – 20 BODOV

Správne rozmazané morča má byť zvyknuté na ľudskú ruku. Pri posudzovaní nesmie byť agresívne, ale ani príliš apatické. Má byť primerane zvedavé, nechá sa pohladkať.

<i>Chyby</i>
morča je agresívne, snaží sa uhryznúť
morča je plaché, neustále uteká
morča je apatické, nejaví záujem o okolie


KONDÍCIA A STAROSTLIVOSŤ – 20 BODOV

U maznáčikov sa predpokladá dobrá starostlivosť. Preto sa na kondíciu kladie zvláštny dôraz. Morča má byť zdravé, bez vonkajších parazitov a poranení. Má byť veselé, čulé, s upravenou srst'ou. Celkovo má pôsobiť čistým dojmom. Dôležitá je aj dobrá fyzická kondícia – nemá byť chudé, ale ani tučné. Pazúriky sú primerane zastrihnuté, nos je čistý, primerane vlhký, bez šupiniek. Zuby sú čisté, neprerastené.

<i>Chyby</i>
prerastené, alebo vybité zuby
zuby v páre nerovnako dlhé
špinavé alebo nezdravo zafarbené zuby
prerastené pazúre
príliš skrátené pazúriky
špinavé labky alebo iná časť tela
špinavý, zalepený alebo mokrý nos
chudé, či drobné morča
pretučnelé morča

DODATOK

VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU PRE ŠTANDARD A/B

 SLOVENSKÝ ZVÁZ CHOVATEĽOV <i>Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov</i>			
[Názov výstavy]		[Dátum konania]	
Štandard: A	Trieda: /	Pohlavie:	Katalóg:
Meno:			
Plemeno:		Evidenčné číslo:	
Farba srsti:			
Vystavovateľ:			
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
(*1)		(*2)	
POSUDZOVATEĽ	BODY CELKOM	CAC	

OBR. 7 VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU ŠTANDARDOV „A“ / „B“

(*1) zoznam posudzovaných kategórii sa nachádza pri každom plemene v tomto štandarde

(*2) počet získaných bodov; za lomítkom si môže poznamenať zapisovateľ počet zrazených bodov pre zjednodušenie výpočtu.

Informácie pre vypisovanie:

- Názov výstavy:** celý názov výstavy
- Dátum konania:** dátum konania výstavy v tvare DD.MM.RRRR (DD – deň [00-31], MM – mesiac [01-12], RRRR – rok [napr. 2017]) alebo DD. mesiac RRRR (DD – deň [00-31], mesiac – mesiac slovom [január-december], RRRR – rok [napr. 2017])
- Štandard:** A alebo B
- Trieda:** **baby, junior** alebo **adult**; za lomítko sa uvádza dátum narodenia morčat'a v tvare DD.MM.RRRR (DD – deň, MM – mesiac, RRRR - rok)
- Pohlavie:** **samec** alebo **samica**
- Katalóg:** katalógové číslo morčat'a
- Meno:** meno morčat'a
- Plemeno:** ktorékoľvek, štandardom uznané, plemeno zo štandardu A alebo B
- Evidenčné číslo:** evidenčné číslo morčat'a podľa údajov Plemennej knihy SZCH
- Farba srsti:** farba srsti morčat'a
- Vystavovateľ:** meno a priezvisko vystavovateľa
- Posudzovateľ:** podpis, meno a/alebo pečiatka posudzovateľa
- Body celkom:** počet získaných bodov
- CAC:** v prípade splnenia nároku na získanie CAC, v zmysle platného Výstavného poriadku, bude táto skutočnosť poznamenaná v tomto poli.

Klasifikačná stupnica

98 - 100	vynikajúci
95 - 97,5	výborný
93 - 94,5	veľmi dobrý
90 - 92,5	dobry
89,5 a menej	nedostatočný
0	diskvalifikovaný

Hodnotenie:

Lahká chyba – bodová zrážka

Vážna chyba – diskvalifikácia


V jednej položke na posudzovacom lístku sa môže strhnúť maximálne 5 bodov. Pri vyššej zrážke ide automaticky o diskvalifikáciu. Ak v niektorej položke bude morča diskvalifikované, nemusí byť už ďalej posudzované.

Ak posudzovateľ zbadá na morčati nevýstavnú kondíciu, ktorá môže byť spôsobená napríklad klinickým ochorením, či poranením, môže byť morča kedykoľvek v priebehu posudzovania diskvalifikované a ďalej neposudzované.

O oceniach, vekových triedach a iných detailoch bližšie pojednáva Výstavný poriadok a Poriadok pre udeľovanie šampionátov, ktorý je jeho súčasťou.

Podrobnosti o registrácii a evidencii morčiat riešia príslušné poriadky na www.szch-morcata.sk.

VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU PRE ŠTANDARD C

 **SLOVENSKÝ ZVÁZ CHOVATEĽOV**
Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušínových zvierat a drobných hlodavcov

[Názov výstavy] [Dátum konania]

Štandard: C	Trieda: /	Pohlavie:	Katalóg:
Meno:			
Plemeno: maznáčik		Evidenčné číslo:	
Farba srsti:			
Vystavovateľ:			
Typ a stavba (20)			
Srst' (20)			
Oči, uši (20)			
Prítulnosť (20)			
Kondícia a starostlivosť (20)			
POSUDZOVATEĽ	BODY CELKOM	CAC	

OBR. 8 VZOR POSUDZOVACIEHO LÍSTKU ŠTANDARDU „C“

Informácie pre vypisovanie:

Štandard: C

CAC: v štandarde C nie je možné udeliť CAC

Všetky ostatné položky sú identické s posudzovacím lístkom štandardov A a B.

ZDROJE OBRÁZKOV

Eva Bednárová – CHS Pascale:

Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 6

Alena Mikulinová – CHS Povraznícky Opál:

Obr. 4, Obr. 5

Peter Šimkovič – CHS PK Cavies:

Obr. 7, Obr. 8