

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV

ÚSTREDNÁ ODBORNÁ KOMISIA PRE CHOV KRÁLIKOV, KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT A DROBNÝCH HLODAVCOV

# Slovenský štandard

---

ušľachtilých morčiat

platný k 01.11.2016



---



---

**OBSAH**


---



---

Prehľad farieb.....	4
Jedna farba v srsti .....	4
Prehľad aguti a argente farieb .....	11
Aguti farby .....	12
Argente farby.....	15
Solid aguti a solid argente farby.....	19
Solid aguti farby .....	19
Solid argente farby.....	22
Tan, fox, lux a otter (trieslová kresba) .....	25
Viacfarebné morčatá a morčatá s kresbou .....	32
Dvojfarebné morčatá.....	32
Brindle.....	32
Trojfarebné morčatá .....	33
Korytnačinová farba.....	33
Korytnačinová farba s bielou.....	34
Holandská kresba .....	35
Himalaja (Ruská kresba) .....	35
Dalmatín .....	36
Magpie .....	37
Harelkýn .....	38
Californská.....	39
Šimel.....	40
Štandard A.....	41
Všeobecne .....	41
Typ a stavba tela .....	41
Rozlišovanie pohlavia .....	41
Chyby .....	41
Hlava, oči a uši.....	42
Tvar uší .....	43
Hustota a dĺžka srsti .....	44
Kondícia a prezentácia .....	44
Krátkosrsté plemená morčiat .....	45
Hladké – jednofarebné.....	45
Hladké – aguti, argente, solid aguti, solid argente.....	45
Hladké s kresbou a viacfarebné .....	46
Hladké satén .....	46
Anglický crested.....	47
Anglický crested satén.....	47
Americký crested .....	48
Americký crested satén.....	49
Rozeta.....	50
Rozeta satén.....	51
Rex .....	52
Rex satén .....	52

Americký teddy .....	53
Americký teddy satén .....	53
Švajčiarsky teddy .....	54
Švajčiarsky teddy satén .....	55
Dlhosrsté plemená morčiat .....	55
Sheltia .....	55
Sheltia satén .....	56
Coronet .....	56
Coronet satén .....	57
Peruánec .....	58
Peruánec satén .....	59
Texel .....	59
Texel satén .....	60
Merino .....	61
Merino satén .....	62
Alpaka .....	63
Alpaka satén .....	63
Lunkarya - peruánec .....	64
Lunkarya - peruánec satén .....	65
Dodatok .....	67
Posudzovací lístok pre štandard A/B .....	67
Štandard B .....	69
Farebné rázy B-plemien morčiat .....	69
Zoznam uznaných B-plemien morčiat .....	69
Bezsrsté morčatá .....	69
Obrie morčatá .....	72
Dodatok .....	73
Štandard C – maznáčik .....	74
Typ a stavba – 20 bodov .....	74
Srst' – 20 bodov .....	74
Oči, uši – 20 bodov .....	74
Prítulnosť – 20 bodov .....	75
Kondícia a starostlivosť .....	75
Posudzovací lístok pre štandard C .....	75
Zdroje obrázkov .....	76

## PREHĽAD FARIEB

### JEDNA FARBA V SRSTI

Pri jednofarebných morčatách je potrebné dávať pozor na to, aby bola spodná, aj krycia farba rovnaká, bez výrazného zosvetlenia. Farba na bruchu môže byť matnejšia. Celé zviera má byť čo najrovnomernejšie sfarbené, bez škvŕn, tieňovania a bez prímiesí inak sfarbenej srsti.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne svetlejšia alebo tmavšia farba srsti	Výrazne svetlá alebo tmavá farba
Mierne zosvetlenie spodnej časti srsti	Výrazné zosvetlenie spodnej časti srsti
Mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	Výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov oproti štandardu
Mierny prímies chlpov inej farby	Výrazná prímies chlpov inej farby

#### *Čierna (aa-B-C-E-P-)*

<i>farba srsti</i>	intenzívne čierne lesklá bez hnedého závoja
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

#### *Blue*

<i>farba srsti</i>	antracitová
<i>oči</i>	tmavé
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

#### *Slate / bridlicová (aa-B-C-E-p<sup>r</sup>p<sup>r</sup>-)*

<i>farba srsti</i>	stredná holubia šedá s namodravým nádychom, bez ružového závoja
<i>oči</i>	rubínové
<i>uši</i>	čo najtmavšie
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čo najtmavšie



OBR. 1 SLATE

**Lila (aa-B-C-E-pp-)**

<b>farba srsti</b>	stredná holubia šedá s ružovým nádychom
<b>oči</b>	červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Čokoládová (aa-bb-C-E-P-)**

<b>farba srsti</b>	tmavá hnedá, asi ako horká čokoláda
<b>oči</b>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<b>uši</b>	tmavo hnedé
<b>chodidlá a pazúriky</b>	tmavo hnedé



OBR. 2 ČOKOLÁDOVÁ

**Běžová (aa-bb-C-E-pp-)**

<i>farba srsti</i>	svetlo hnedý odtieň bielej kávy so šedým nádychom
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina





OBR. 3 BÉŽOVÁ

**Coffee**

<b>farba srsti</b>	Tmavo béžová
<b>oči</b>	rubínoví
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Červená (-B-C-ee P-)**

<b>farba srsti</b>	farba čerstvo vylúpnutého gaštana, bez čierneho nádychu
<b>oči</b>	hnede
<b>uši</b>	tmavo pigmentované, čo najtmavšie až čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne, pazúry s tmavou rohovinou

**Oranžová (-bb C-ee P-)**

<b>farba srsti</b>	zlato oranžový odtieň
<b>oči</b>	ohnivé, hnede



<i>farba srsti</i>	zlato oranžový odtieň
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Zlatá (-bb-C-ee pp-)**

<i>farba srsti</i>	teplý a intenzívny zlato oranžový odtieň
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Buff (-bb c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> ee P -)**

<i>farba srsti</i>	oranžovo žltá farba bez čierneho nádychu
<i>oči</i>	ohnivé, hnedé
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Krémová (-bb-c<sup>d</sup> c<sup>a</sup> (c<sup>d</sup> c<sup>r</sup>) ee P-)**

<i>farba srsti</i>	veľmi svetlá žltá
<i>oči</i>	ohnivé, hnedé
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Šafránová (-bb-c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> ee pp)**

<i>farba srsti</i>	intenzívny zlatožltý odtieň
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované

<i>farba srsti</i>	intenzívny zlatožltý odtieň
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Ice cream (-bb-c<sup>d</sup> c<sup>a</sup> ee pp)**

<i>farba srsti</i>	veľmi svetlo žltá
<i>oči</i>	červené
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina

**Biela tmavooká (-bb-c<sup>r</sup> c<sup>r</sup> (c<sup>r</sup> c<sup>a</sup>) ee P-)**

<i>farba srsti</i>	žiarivo čisto biela
<i>oči</i>	rubínová, modrá, hnedá
<i>uši</i>	ružové nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina



OBR. 4 BIELA TMAVOOKÁ

***Biela červenooká (-bb-c<sup>ac</sup> ee P-)***

<b><i>farba srsti</i></b>	žiarivo čisto biela
<b><i>oči</i></b>	červené
<b><i>uši</i></b>	ružové nepigmentované
<b><i>chodidlá a pazúriky</i></b>	ružové, nepigmentované, pazúriky svetlá rohovina



OBR. 5 BIELA ČERVENOOKÁ

### PREHLAD AGUTI A ARGENTE FARIEB

Sfarbenie aguti pochádza z pôvodného, divokého sfarbenia morčat'a. Je charakteristické tým, že sa skladá z dvoch farieb. Základnej spodnej farby a krycej farby. Do farieb aguti patria farby so spodnou farbou čiernou a čokoládovou. Do farieb argente patria spodné farby lila, béžová a slate (bridlicová). Výnimku tvorí lila zlatá argente, ktorá sa tiež nazýva lososová aguti.

Každý chlpek je rozdelený do troch farebných zón. Od korenia má chlpek základnú spodnú farbu, nasleduje krúžok krycej farby a zakončený je opäť tmavou špičkou spodnej farby. Tento efekt – ticking, vytvára po celom tele rovnomerné sfarbenie, ktoré sa nazýva aguti. Ticking zasahuje čo najbližšie k očným viečkam.

základná spodná farba

krycia farba

ticking

Na bruchu je tzv. brušný pás, ktorý kontrastuje s ostatnou farbou a je ostro ohraničený. Na tomto páse ticking chýba. Chlp je tvorený takisto dvomi farbami, no spodná farba je len pri koreni chlpu a krycia farba na zostávajúcej väčšej časti chlpu. Pri posudzovaní je potrebné dbať na to, aby spodná farba neprekvitala a aby krycia bola celistvá.

základná spodná farba

krycia farba

**Chyby**

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
malé kruhy okolo očí	výrazné kruhy okolo očí
mierne svetlý nos	výrazne svetlý nos
mierne nepravidelný ticking	výrazne nepravidelný ticking
mierne prekvitnutá farba na brušnom páse	výrazne prekvitnutá farba na brušnom páse
mierne širší brušný pás	výrazne široký brušný pás
menej ostro ohraničený brušný pás	výrazne neostro ohraničený brušný pás
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov oproti štandardu
mierna prímies chlpkov inej farby	výrazná prímies chlpkov inej farby

## AGUTI FARBY

*Aguti čierna červená(A-B-C-E-P-)*

<i>spodná farba</i>	čierna
<i>krycia farba</i>	červená
<i>farba brušného pásu</i>	červená
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne

**Aguti čierna buff (A-B-c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> E -P-)**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	buff
<b>farba brušného pásu</b>	buff
<b>oči</b>	veľmi tmavo hnedé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Aguti čierna krémová**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	krémová
<b>farba brušného pásu</b>	krémová
<b>oči</b>	veľmi tmavo hnedé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Aguti čierna biela (A-B-c<sup>r</sup> c<sup>r</sup> E -P-)**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	biela
<b>farba brušného pásu</b>	biela
<b>oči</b>	Tmavé, ohnivé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Aguti blue amber**

<b>spodná farba</b>	blue
<b>krycia farba</b>	amber
<b>farba brušného pásu</b>	amber
<b>oči</b>	tmavá
<b>uši</b>	antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	antracitová

**Aguti blue buff**

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	buff
<i>farba brušného pásu</i>	buff
<i>oči</i>	tmavá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

**Aguti blue krémová**

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	krémová
<i>farba brušného pásu</i>	krémová
<i>oči</i>	tmavá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

**Aguti blue biela**

<i>spodná farba</i>	blue
<i>krycia farba</i>	biela
<i>farba brušného pásu</i>	biela
<i>oči</i>	ohnivá
<i>uši</i>	antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	antracitová

**Aguti čokoládová oranžová (A-bb C-E -P-)**

<i>spodná farba</i>	čokoládová
<i>krycia farba</i>	oranžová
<i>farba brušného pásu</i>	oranžová
<i>oči</i>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<i>uši</i>	tmavo hnedé
<i>chodidlá a pazúriky</i>	tmavo hnedé

**Aguti čokoládová buff**

<i>spodná farba</i>	čokoládová
<i>krycia farba</i>	buff
<i>farba brušného pásu</i>	buff
<i>oči</i>	Tmavá, ohnivá
<i>uši</i>	hnedá
<i>chodidlá a pazúriky</i>	hnedá



**Aguti čokoládová krémová (A-bb-c<sup>d</sup>c<sup>a</sup>E-P-)**

<b>Spodná farba</b>	čokoládová
<b>Kracia farba</b>	krémová
<b>farba brušného pásu</b>	krémová
<b>oči</b>	Tmavá, ohnivé
<b>uši</b>	hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	hnedá

**Aguti čokoládová biela (A-bb-c<sup>r</sup>c<sup>r</sup>E-P-)**

<b>Spodná farba</b>	čokoládová
<b>krycia farba</b>	biela
<b>farba brušného pásu</b>	biela
<b>oči</b>	Tmavá, ohnivá
<b>uši</b>	hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	hnedá

**ARGENTE FARBY****Argente lila zlatá (A-B-C-E-pp)**

<b>farba srsti</b>	lila
<b>krycia farba</b>	zlatá
<b>farba brušného pásu</b>	oranžová
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente lila šafránová (A-B-c<sup>d</sup>c<sup>d</sup>E-pp)**

<b>farba srsti</b>	lila
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>farba brušného pásu</b>	šafránová
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente lila ice cream**

<b>farba srsti</b>	lila
<b>krycia farba</b>	Ice cream
<b>farba brušného pásu</b>	Ice cream
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente lila biela (A-B-c<sup>r</sup> c<sup>r</sup> E -pp)**

<b>farba srsti</b>	lila
<b>krycia farba</b>	biela
<b>farba brušného pásu</b>	biela
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente béžová zlatá (A-bb C - E -pp)**

<b>farba srsti</b>	béžová
<b>krycia farba</b>	zlatá
<b>farba brušného pásu</b>	zlatá
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente béžová šafránová (A-bb-c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> E -pp)**

<b>farba srsti</b>	béžová
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>farba brušného pásu</b>	šafránová
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente béžová ice cream**

<b>farba srsti</b>	béžová
<b>krycia farba</b>	Ice cream
<b>farba brušného pásu</b>	Ice cream
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente béžovo biela (A-bb-c<sup>c</sup> E -pp)**

<b>farba srsti</b>	béžová
<b>krycia farba</b>	biela
<b>farba brušného pásu</b>	biela
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Argente coffee zlatá**

<b>farba srsti</b>	coffee
<b>krycia farba</b>	zlatá
<b>farba brušného pásu</b>	zlatá
<b>oči</b>	rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Argente coffee šafránová**

<b>farba srsti</b>	coffee
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>farba brušného pásu</b>	šafránová
<b>oči</b>	rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Argente coffee ice cream**

<b>farba srsti</b>	coffee
<b>krycia farba</b>	Ice cream
<b>farba brušného pásu</b>	Ice cream
<b>oči</b>	rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Argente coffee biela**

<b>farba srsti</b>	coffee
<b>krycia farba</b>	biela
<b>farba brušného pásu</b>	biela
<b>oči</b>	rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Argente slate zlatá (A-B-C- E -p<sup>r</sup> p<sup>r</sup>)**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	zlatá
<b>farba brušného pásu</b>	zlatá
<b>oči</b>	rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Argente slate šafránová (A-B-c<sup>rd</sup> c<sup>d</sup> E - p<sup>r</sup> p<sup>r</sup>)**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>farba brušného pásu</b>	šafránová
<b>oči</b>	rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Argente slate ice cream**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	Ice cream
<b>farba brušného pásu</b>	Ice cream
<b>oči</b>	rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Argente slate biela (A-B-c<sup>r</sup> c<sup>r</sup> E - p<sup>r</sup> p<sup>r</sup> )**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	biela
<b>farba brušného pásu</b>	biela
<b>oči</b>	rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**SOLID AGUTI A SOLID ARGENTE FARBY**

Solid nemajú oproti bežným aguti žiadny brušný pás, ktorý by sa viditeľne odlišoval od zvyšku tela. Ticking prechádza rovnomerne celým telom zvierat'a, čo najbližšie k očiam. Nohy sú v základnej farbe. Ďalšou zvláštnosťou je, že solid sa rodí jednofarebný a ticking sa vyvinie až neskôr. Celkový dojem je vždy tmavší, než u porovnateľných bežných aguti.

**Chyby**

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
malé kruhy okolo očí	výrazné kruhy okolo očí
mierne tmavší nos	výrazne tmavý nos
mierne nepravidelný ticking	výrazne nepravidelný ticking
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov, oproti štandardu
mierna prímies chlпов inej farby	výrazná prímies chlпов inej farby

**SOLID AGUTI FARBY**

**Solid aguti čierna červená ( $a^r$ -B-C-E-P-)**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	červená
<b>oči</b>	veľmi tmavo hnedé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Solid aguti čierna buff ( $a^r$ -B- $c^d$   $c^d$  E -P-)**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	buff
<b>oči</b>	veľmi tmavo hnedé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Solid aguti čierna krémová**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	krémová
<b>oči</b>	veľmi tmavo hnedé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Solid aguti čierna biela ( $a^r$ -B- $c^r$   $c^r$  E -P-)**

<b>spodná farba</b>	čierna
<b>krycia farba</b>	biela
<b>oči</b>	ohnivé
<b>uši</b>	čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čierne

**Solid aguti blue amber**

<b>spodná farba</b>	blue
<b>krycia farba</b>	amber
<b>oči</b>	tmavá
<b>uši</b>	antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	antracitová

**Solid aguti blue buff**

<b>spodná farba</b>	blue
<b>krycia farba</b>	buff
<b>oči</b>	tmavá
<b>uši</b>	antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	antracitová

**Solid aguti blue krémová**

<b>spodná farba</b>	blue
<b>krycia farba</b>	krémová
<b>oči</b>	tmavá
<b>uši</b>	antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	antracitová

**Solid aguti blue biela**

<b>spodná farba</b>	blue
<b>krycia farba</b>	biela
<b>oči</b>	tmavá
<b>uši</b>	antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	antracitová

**Solid aguti čokoládová oranžová ( $a^r$ -bb C-E -P-)**

<b>spodná farba</b>	čokoládová
<b>krycia farba</b>	oranžová
<b>oči</b>	Tmavá, ohnivá
<b>uši</b>	hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	hnedá

**Solid aguti čokoládová buff ( $a^r$ -bb-c<sup>d</sup>c<sup>a</sup>E -P-)**

<b>krycia farba</b>	čokoládová
<b>spodná farba</b>	buff
<b>oči</b>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<b>uši</b>	hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	hnedá



**Solid aguti čokoládová krémová**

<b>krycia farba</b>	čokoládová
<b>spodná farba</b>	krémová
<b>oči</b>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<b>uši</b>	hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Hnedá

**Solid aguti čokoládová biela ( $a^r$ -bb-c<sup>r</sup> c<sup>r</sup> E -P-)**

<b>farba srsti</b>	Čokoládová
<b>krycia farba</b>	Biela
<b>oči</b>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<b>uši</b>	Hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Hnedá

**SOLID ARGENTE FARBY****Solid argente lila zlatá ( $a^r$ -B-C- E -pp)**

<b>farba srsti</b>	Lila
<b>krycia farba</b>	Zlatá
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente lila šafránová ( $a^r$ -B-c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> E -pp)**

<b>farba srsti</b>	Lila
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente lila ice cream**

<b>farba srsti</b>	Lila
<b>krycia farba</b>	Ice cream
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente lila biela ( $a^r$ -B- $c^r$   $c^r$  E -pp)**

<b>farba srsti</b>	Lila
<b>krycia farba</b>	Biela
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente béžová zlatá ( $a^r$ -bb C - E -pp)**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>krycia farba</b>	Zlatá
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente béžoá šafránová ( $a^r$ -bb- $c^d$   $c^d$  E -pp)**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente béžová ice cream**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>krycia farba</b>	ice cream
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente béžová biela ( $a^r$ -bb- $c^r$   $c^r$  E -pp)**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>krycia farba</b>	Biela
<b>oči</b>	jasno červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, pazúriky svetlá rohovina

**Solid argente coffee zlatá**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>krycia farba</b>	Zlatá
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Solid argente coffee šafránová**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>krycia farba</b>	Šafránová
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Solid argente coffee ice cream**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>krycia farba</b>	Ice cream
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Solid argente coffee biela**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>krycia farba</b>	Biela
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Solid argente slate zlatá (a<sup>r</sup>-B-C- E -p<sup>r</sup> p<sup>r</sup>)**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	Zlatá
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Solid argente slate šafránová (a<sup>r</sup>-B-c<sup>rd</sup> c<sup>d</sup> E - p<sup>r</sup> p<sup>r</sup> )**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	šafránová
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Solid argente slate ice cream**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	ice cream
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Solid argente slate biela (a<sup>r</sup>-B-c<sup>r</sup> c<sup>r</sup> E - p<sup>r</sup> p<sup>r</sup> )**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>krycia farba</b>	Biela
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**TAN, FOX, LUX A OTTER (TRIESLOVÁ KRESBA)**

Morčatá farby TAN, FOX, LUX a OTTER majú odlišnú farbu brucha, znaky okolo očí, nozdier, prednej a vnútornej časti uší a spodku brady, kde farba vytvára vzor trojuholníka.

Znaky na hlave sú výrazné, ostro ohraničené a nespájajú sa. Farba brucha je jednotná, neprekvitá. Vystupuje na boky čo možno najviac – maximálne však do polovice bokov, kde pozvoľne prechádza do farby tela. Boky a slabiny prekvitajú dvojfarebnými chlpkami. Spodná časť týchto chlpkov je totožná s farbou tela a zvyšok je vo farbe kresby. Takéto dvojfarebné chlčky sa nachádzajú aj na bruchu. Farba brucha zasahuje aj na vnútorné strany labiek a na prsty.

**TAN** – kresba v červenej/amber/ oranžovej/ zlatej farbe

**FOX** – kresba v bielej farbe

**LUX** – kresba v buff/ šafránovej farbe

**OTTER** – kresba v krémovej a ice cream farbe

**Chyby**

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne slabšia kresba hlavy	výrazne slabá kresba hlavy
mierne užší brušný pás a prekvitnuté boky	výrazne úzky brušný pás a neprekvitnuté boky
mierne prekvitnutá farba v brušnom pruhu	výrazne prekvitnutá farba na brušnom páse
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov oproti štandardu
mierna prímies chlprov inej farby	výrazná prímies chlprov inej farby

**Tan čierna (a<sup>t</sup>- B - C - E - P- )**

<i>farba srsti</i>	Čierna
<i>farba kresby</i>	Červená
<i>oči</i>	tmavo hnedé
<i>uši</i>	Čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čierne

**Tan Blue**

<i>farba srsti</i>	Blue
<i>farba kresby</i>	Amber
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Antracitová
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Antracitová

**Tan čokoládová (a<sup>t</sup>- bb - C - E - P- )**

<i>farba srsti</i>	Čokoládová
<i>farba kresby</i>	Oranžová
<i>oči</i>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<i>uši</i>	tmavo hnedé
<i>chodidlá a pazúriky</i>	tmavo hnedé

**Tan lila (a<sup>t</sup>- B - C - E - pp- )**

<i>farba srsti</i>	Lila
<i>farba kresby</i>	Zlatá
<i>oči</i>	Červené
<i>uši</i>	ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované

**Tan slate ( $a^t$ - B - C - E -  $p^r$   $p^r$ - )**

<b>farba srsti</b>	Slate
<b>farba kresby</b>	Zlatá
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie

**Tan béžová ( $a^t$ - bb - C - E - pp- )**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>farba kresby</b>	Oranžová
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	ružové, nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, nepigmentované

**Tan coffee**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>farba kresby</b>	Zlatá
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Fox čierna ( $a^t$ - B -  $c^r$   $c^r$  E - pp- )**

<b>farba srsti</b>	Čierna
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	Tmavá
<b>uši</b>	Čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čierne

**Fox blue**

<b>farba srsti</b>	Blue
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	Tmavá
<b>uši</b>	Antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Antracitová

**Fox čokoládová ( $a^t$ -  $bb$  -  $c^r c^r$   $E$  -  $P$ - )**

<b>farba srsti</b>	Čokoládová
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<b>uši</b>	tmavo hnedé
<b>chodidlá a pazúriky</b>	tmavo hnedé

**Fox lila ( $a^t$ -  $B$  -  $c^r c^r$   $E$  -  $pp$  )**

<b>farba srsti</b>	Lila
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	Červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové nepigmentované

**Fox slate ( $a^t$ -  $B$  -  $c^r c^r$   $E$  -  $p^r p^r$ - )**

<b>farba srsti</b>	Slate
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Fox béžová ( $a^t$ -  $bb$  -  $c^r c^r$   $E$  -  $pp$ - )**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	Červené
<b>uši</b>	ružové, nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, nepigmentované



**Fox coffee**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>farba kresby</b>	Biela
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Lux čierna (a<sup>t</sup>- B - c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> (c<sup>d</sup> c<sup>a</sup>) E - P- )**

<b>farba srsti</b>	Čierna
<b>farba kresby</b>	Buff
<b>oči</b>	tmavo hnedé
<b>uši</b>	Čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čierne

**Lux blue**

<b>farba srsti</b>	Blue
<b>farba kresby</b>	Buff
<b>oči</b>	Tmavá
<b>uši</b>	Antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Antracitová

**Lux čokoládová (a<sup>t</sup>- bb - c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> (c<sup>d</sup> c<sup>a</sup>) E - P- )**

<b>farba srsti</b>	Čokoládová
<b>farba kresby</b>	Buff
<b>oči</b>	tmavo hnedé alebo ohnivé
<b>uši</b>	Hnedá
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Hnedá

**Lux lila (a<sup>t</sup>- B - c<sup>d</sup> c<sup>d</sup> E - pp )**

<b>farba srsti</b>	Lila
<b>farba kresby</b>	šafránová
<b>oči</b>	Červené
<b>uši</b>	ružové nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové nepigmentované

**Lux slate ( $a^t$ - B -  $c^d c^d$  E -  $p^r p^r$ - )**

<b>farba srsti</b>	slate
<b>farba kresby</b>	šafránová
<b>oči</b>	Rubínové
<b>uši</b>	čo najtmavšie
<b>chodidlá a pazúriky</b>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Lux béžová ( $a^t$ - bb -  $c^d c^d$  E - pp- )**

<b>farba srsti</b>	Béžová
<b>farba kresby</b>	šafránová
<b>oči</b>	Červené
<b>uši</b>	ružové, nepigmentované
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, nepigmentované

**Lux coffee**

<b>farba srsti</b>	Coffee
<b>farba kresby</b>	Šafránová
<b>oči</b>	Rubínová
<b>uši</b>	Čo najtmavšia
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čo najtmavšia

**Otter čierna**

<b>farba srsti</b>	Čierna
<b>farba kresby</b>	Krémová
<b>oči</b>	Tmavá
<b>uši</b>	Čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Čierne

**Otter blue**

<b>farba srsti</b>	Blue
<b>farba kresby</b>	Krémová
<b>oči</b>	Tmavá
<b>uši</b>	Antracitová
<b>chodidlá a pazúriky</b>	Antracitová

**Otter čokoládová**

<i>farba srsti</i>	Čokoládová
<i>farba kresby</i>	Krémová
<i>oči</i>	Tmavá
<i>uši</i>	Hnedá
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Hnedá

**Otter lila**

<i>farba srsti</i>	Lila
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Červená
<i>uši</i>	čierne ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne ružové, nepigmentované

**Otter slate**

<i>farba srsti</i>	slate
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Rubínové
<i>uši</i>	čo najtmavšie
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čo najtmavšie, tmavo pigmentované sú aj okraje očných viečok a nos

**Otter béžová**

<i>farba srsti</i>	Béžová
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Červené
<i>uši</i>	ružové, nepigmentované
<i>chodidlá a pazúriky</i>	ružové, nepigmentované

**Otter coffee**

<i>farba srsti</i>	Coffee
<i>farba kresby</i>	Ice cream
<i>oči</i>	Rubínová
<i>uši</i>	Čo najtmavšia
<i>chodidlá a pazúriky</i>	Čo najtmavšia

## VIACFARBENÉ MORČATÁ A MORČATÁ S KRESBOU

Farebné morčatá delíme podľa počtu farieb na dvojfarebné alebo trojfarebné. Farebné kombinácie sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách. Pokiaľ tomu tak nie je, jedná sa o závažnú chybu. Zastúpenie všetkých farieb musí byť u viacfarebných morčiat na oboch stranách.

Všetky morčatá s kresbou majú od narodenia konečné rozdelenie farieb s výnimkou himalaya (Ruskej kresby), pri ktorej sa mlád'atá rodia biele a až neskôr sa kresba vyfarbuje.

### DVOJFARBENÉ MORČATÁ

<b>rozloženie farby</b>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu.
<b>farba</b>	farebné kombinácie sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách
<b>oči</b>	farba očí sa riadi podľa farebnej plochy, v ktorej je oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
<b>uši</b>	farba sa riadi podľa farebnej plochy
<b>chodidlá a pazúriky</b>	farba sa riadi podľa farebnej plochy

#### Chyby

<b>Ľahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
mierne odlišná farba	výrazne odlišná farba
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
	chýbajúca farba na jednej zo strán

### BRINDLE

<b>rozloženie farby</b>	rovnomerne pomiešané jednotlivé chlpy oboch strán
<b>farba</b>	čierno – červená
<b>oči</b>	veľmi tmavo hnedé
<b>uši</b>	Čierne
<b>chodidlá a pazúriky</b>	chodidlá čierne, pazúriky majú tmavú až čiernu rohovinu

#### Chyby

<b>Ľahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
--------------------	----------------------

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farieb	výrazne nepravidelné rozloženie farieb
ojedinelé biele chlpy	veľa bielych chlpov
mierne svetlejšie chodidlá, pazúriky, oči, uši	výrazne svetlejšie chodidlá, pazúriky, oči, uši
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov

### TROJFAREBNÉ MORČATÁ

<i>rozloženie farby</i>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu.
<i>farba</i>	farebné kombinácie sú možné vo všetkých štandardom uznaných farbách
<i>oči</i>	farba očí sa riadi podľa farebnej plochy, v ktorej je oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
<i>uši</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy
<i>chodidlá a pazúriky</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy

### Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
	absencia farby na jednej zo strán

### KORYTNAČINOVÁ FARBA

<i>rozloženie farby</i>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu. Na tejto osi sa oproti sebe striedajú dve rôzne farebné polia. Kresba pripomína šachovnicu
<i>farba</i>	čierno-červená
<i>oči</i>	veľmi tmavo hnedé
<i>uši</i>	čierne
<i>chodidlá a pazúriky</i>	čierne, pazúriky z tmavej až čiernej rohoviny

**Chyby**

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierna prímes chlпов inej farby	výrazná prímes chlпов inej farby
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	menej ako tri farebné plochy na každej strane
mierne menšie alebo väčšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
mierne svetlejšia farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne svetlá farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov
mierne svetlá červená alebo čierna farba	výrazne svetlá červená alebo čierna farba

**KORYTNAČINOVÁ FARBA S BIELOU**

<i>rozloženie farby</i>	pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno rovnako veľké farebné plochy. Od nosu až k päte vedie pomyselná os, ktorá rozdeľuje telo morčat'a na pravú a ľavú stranu. Na tejto osi sa oproti sebe striedajú rôzne farebné polia. Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri farby
<i>farba</i>	čierno-červeno-biela
<i>oči</i>	farba očí sa riadi podľa farebnej plochy, v ktorej je oko uložené. Je povolená odlišná farba očí
<i>uši</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy
<i>chodidlá a pazúriky</i>	farba sa riadi podľa farebnej plochy

**Chyby**

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne nepravidelné rozloženie farby	výrazne nepravidelné rozloženie farby
mierne žíhanie (brindlovanie)	výrazné žíhanie (brindlovanie)
mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	menej ako tri farebné plochy na každej strane
mierne menšie alebo väčšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel a pazúrikov

### HOLANDSKÁ KRESBA

Holandskú kresbu tvorí biela lysinka na hlave, biely pás okolo tela. Biele sú aj predné nohy. Biela farba tvorí na zadných nohách pásy, tzv. manžety. Farebné plochy na hlave sú oválne, zasahujú cez oko a ucho. Nemajú zasahovať fúziky a na zátylku sa majú dotýkať, takže medzi nimi nie je žiadna biela farba. Tvar lysinky je určený farebnými plochami, no má byť pravidelný. Farebná časť začína zhruba v polovici tela, v žiadnom prípade nie tesne za prednými končatinami.

Hraničná línia medzi obidvomi farbami musí viesť v priamej línii okolo celého tela a má byť ostro ohraničená. Biele znaky na zadných končatinách – manžety – nemajú zasahovať príliš vysoko.

<b>farba</b>	vo všetkých farbách uznaných štandardom pre jednofarebné morčatá, ďalej aguti, solid aguti, argente, solid argente
<b>oči</b>	farba sa riadi podľa základnej farby
<b>uši</b>	farba sa riadi podľa základnej farby
<b>chodidlá a pazúriky</b>	ružové, bez pigmentu, pazúriky so svetlou rohovou

### Chyby

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy na hlave, alebo mierne zasahujúce do fúzikov	jedno ucho je mimo farebnej plochy
malé bezpigmentové škvrny na ušiach	jedno alebo obidve úplne bezpigmentové uši
farebné plochy sa na zátylku nespájajú, je medzi nimi trochu bielej farby	
mierne kratšia, užšia alebo širšia lysinka	menej ako tri farebné plochy na každej strane
jedna alebo obidve manžety zasahujú mierne vyššie	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
mierne odlišná farba očí	výrazne odlišná farba očí
farebná zadná časť mierne posunutá dopredu alebo dozadu	farebná zadná časť výrazne posunutá dopredu alebo dozadu
mierne krivá oddeľujúca línia okolo tela	výrazne krivá oddeľujúca línia okolo tela
mierne širšie alebo užšie manžety	výrazne širšie alebo užšie manžety
jedna chýbajúca manžeta	chýbajúce obidve manžety
ojedinelé inak sfarbené chlčky	príliš mnoho inak sfarbených chlčkov

### HIMALAJA (RUSKÁ KRESBA)

Himalájsku kresbu tvorí tmavo sfarbená maska, uši a končatiny. Farba tela je snehovo biela. U starších zvierat s náznakom tmavého závoja.

Maska začína vo výške očí, bez kontaktu s očnými kútikmi. Pokiaľ možno, mala by zasahovať cez nos a bradu. Má byť ostro ohraničená a bez bielych alebo inak sfarbených chlčov. Uši sú tmavé, pri ich

základni sú povolené ojedinelé tmavé chlpy. Končatiny majú byť zafarbené čo najvyššie a bez bielych, či inak sfarbených chlfov.

<b>farba</b>	čierna – čierne znaky sú tmavo hnedé až čierne, čokoládová – znaky sú svetlo hnedé
<b>oči</b>	Červené
<b>uši</b>	u čiernych znakov čierne, u čokoládových znakov svetlo hnedé
<b>chodidlá</b>	u čiernych znakov čierne, u čokoládových znakov svetlo hnedé
<b>pazúriky</b>	u čiernych znakov čo najtmavšie až čierne, u čokoládových znakov svetlo hnedé



OBR. 6 HIMALAYA

### Chyby

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
mierne svetlejšia farba znakov	výrazne bledá farba znakov
mierne nevýrazný tvar masky	veľmi nevýrazný tvar masky
mierny závoj na krycej farbe	výrazne pigmentovaná krycia farba
ojedinelé biele chlpy v kresbe	veľa bielych chlfov v kresbe
neúplne vyfarbená kresba u mladých zvierat	neúplne vyfarbená kresba u dospelých zvierat



## DALMATÍN

Dalmatín je farebné morča, ktoré má geneticky dané vybielenie.

Telo je čisto biele, hlava farebná s bielou lysinkou a končatiny sú takisto farebné. Hlava, vrátane uší by mala byť bez šimlovania. Lysinka by mala byť symetrická. Kresba – bodky po tele by mali byť jasné a zreteľne ohraničené. Mali by byť rovnomerne rozložené po celom tele a nemali byť príliš splývať.

<b>farba</b>	čierna, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate, farby aguti aj solid aguti, argente slate, solid argente slate a ich vzájomné kombinácie (farebný dalmatín)
<b>oči</b>	Ohnivé
<b>uši</b>	podľa základnej farby
<b>chodidlá</b>	podľa základnej farby
<b>pazúriky</b>	podľa základnej farby

## Chyby

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
viac alebo menej farebných škvŕn, splývajúce škvŕny	veľmi veľa alebo málo farebných škvŕn, príliš splývajúce škvŕny
trochu šimlovania na hlave alebo končatinách	výrazné šimlovanie na hlave alebo končatinách
mierne kratšia alebo šikmá lysinka	výrazne kratšia alebo šikmá lysinka
malé prerušenie lysinky	výrazne prerušená alebo chýbajúca lysinka
	prímes inak sfarbených chlupov
mierne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov	výrazne odlišná farba očí, uší, chodidiel, pazúrikov
	viac ako jedna nôžka bez kresby
	jednofarebné plochy po tele

## MAGPIE

Pri kresbe magpie sú pravidelne rozložené, ostro ohraničené a pokiaľ možno aj rovnako veľké farebné plochy. Od nosa až k päte vedie pomyselná os uprostred chrbta a brucha. Na tejto osi sa oproti sebe striedajú rôzne farebné plochy (biela, farebná a šimlovaná). Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri farebné plochy.

<b>farba</b>	Vo všetkých štandardom uznaných farbách čierno-hnedej rady
<b>oči</b>	Podľa základnej farby
<b>uši</b>	podľa základnej farby

<b>farba</b>	Vo všetkých štandardom uznaných farbách čierno-hnedej rady
<b>chodidlá</b>	podľa základnej farby
<b>pazúriky</b>	podľa základnej farby

**Chyby**

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierna nepravidelné rozloženie farebných plôch	Výrazne nepravidelné rozloženie farebných plôch
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
Pehy, depigmentácia	Výrazná prímes inej farby
Farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	Menej než tri farebné plochy na každej strane

**HARELKÝN**

Pri kresbe harlekýn sú pravidelne rozložené, ostro ohraničené a rovnako veľké farebné plochy. Od nosa až k päte vedie pomyslená os uprostred chrbta a brucha. Na tejto osi sa proti sebe striedajú dve rôzne farby bez bielej a ich šimlovaná kombinácia. Na každej strane musia byť zastúpené všetky tri farebné plochy.

<b>farba</b>	Vo všetkých štandardom uznaných farbách
<b>oči</b>	Podľa základnej farby
<b>uši</b>	podľa základnej farby
<b>chodidlá</b>	podľa základnej farby
<b>pazúriky</b>	podľa základnej farby

**Chyby**

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierna nepravidelné rozloženie farebných plôch	Výrazne nepravidelné rozloženie farebných plôch
mierne väčšie alebo menšie farebné plochy	výrazne veľké alebo malé farebné plochy
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch	výrazne neostré ohraničenie farebných plôch
Pehy, depigmentácia	Výrazná prímes inej farby
Farby sa nestriedajú, mierne pásovanie	Menej než tri farebné plochy na každej strane

---

**CALIFORNSKÁ**


---

Califorská kresba sa skladá z tmavej masky, uší, končatín a oblasti genitálií

Maska by mala byť vo výške očí, bez dotknutia očných kútikov a zasahovať cez nos. Mala by byť ostro ohraničená. Uši sú tmavé, pri koreni s farebnými chlpkami. Končatiny by mali byť zafarbené čo najvyššie a tiež nepremiešané. Tak isto má byť sfarbené okolie genitálií.

Základná farba je vo všetkých uznaných farbách jednofarebných morčiat červeno-žltej rady, aguti a argente. Kresba je vo farbách z čierneho-hnedej rady.

<b><i>farba</i></b>	Vo všetkých štandardom uznaných farbách
<b><i>oči</i></b>	Podľa základnej farby
<b><i>uši</i></b>	podľa základnej farby
<b><i>chodidlá</i></b>	podľa základnej farby
<b><i>pazúriky</i></b>	podľa základnej farby

**Chyby**

<b><i>Lahké chyby</i></b>	<b><i>Závažné chyby</i></b>
Mierna svetlejšia farba znakov	Výrazne svetlá farba znakov
Mierny závoj na krycej farbe	Neúplná kresba
Mierne neostré ohraničenie farebných plôch	Závoj nakrycej farbe
Pehy	prímes inej farby

---

 ŠIMEL
 

---

Šimel je podobne ako Dalmatín farebné morča, ktoré má geneticky dané vybielenie.

Hlava a nohy sú farebné, na hlave nie je žiadna lysinka. Po tele sú rovnomerne premiešané farebné a biele chlpy.

<b>farba</b>	čierna, čokoládová, červená, zlatá, oranžová, slate, farby aguti aj solid aguti, argente slate, solid argente slate a ich vzájomné kombinácie (farebný šimel)
<b>oči</b>	ohnivé
<b>uši</b>	podľa základnej farby
<b>chodidlá</b>	podľa základnej farby
<b>pazúriky</b>	podľa základnej farby

**Chyby**

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
mierne svetlejšia alebo tmavšia farba	výrazne svetlá alebo tmavá farba
mierne nepravidelné šimlovanie	výrazne nepravidelné šimlovanie
mierne šimlovanie na hlave alebo končatinách	výrazné šimlovanie na hlave alebo končatinách
	prímes inak sfarbených chlpor
	viac ako jedna nôžka bez kresby
	jednofarebné plochy po tele

---

## ŠTANDARD A

---



---

### VŠEOBECNE

---



---

#### TYP A STAVBA TELA

---

Stavba tela je rovnaká u všetkých plemien morčiat. Plemenné rozdiely sú v dĺžke srsti a jej štruktúre, v prítomnosti alebo neprítomnosti roziet a ich počtu a umiestnení.

Morča musí celkovo pôsobiť pevným, silným a kompaktným dojmom, avšak bez pretučnenia.

Široká oblá hlava prechádza do krátkeho a silného krku. Ramená sú široké a dobre osvalené. Predhrudie je plné a široké, lopatky sú dobre osvalené. Chrbát je široký, pevný, nie príliš dlhý. Zadná časť je plná a oblá, chvost chýba. V zadnej časti má každé morča žľazu, ktorá vylučuje tuhý maz. Táto žľaza je dobre viditeľná u krátkosrstých morčiat. U dlhosrstých je skrytá pod chlpmi. Končatiny sú krátke, rovné a silné. Na predných nohách sa nachádzajú 4 prsty, na zadných nohách tri. Každý prst je ukončený rohovinovým pazúrom. Na spodnej časti brucha v zadnej polovici sa nachádzajú dve funkčné mliečne žľazy. Morča má v ústnej dutine po dva predné mohutné hlodáky a štyri stoličky a to rovnako v čelusti ako aj v sánke.

---

#### ROZLIŠOVANIE POHLAVIA

---



---

#### CHYBY

<i>Menej závažné chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšie, či dlhšie telo	Výrazne krátke, či dlhé telo
Mierne úzke telo	Výrazne úzke telo
Mierne vystúpené lopatky	Výrazne vystúpené lopatky

<b>Menej závažné chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne sedlový chrbát	Výrazne sedlový chrbát
Mierne hranatý, skosený či zrazený zadok	Výrazne hranatý, skosený či zrazený zadok
Mierne vtočenie, či vytočenie 1-2 prstov	Výrazné vtočenie, či vytočenie viac prstov
Mierne vystúpené bedrá	Výrazne vystúpené bedrá
Mierne prešľapnuté končatiny	Výrazne prešľapnuté končatiny
	Kastráti, či asymetrické uloženie semenníkov
	Nadpočetné, či chýbajúce prsty
	Viac alebo menej mliečnych žliaz než 2
	Iné anatomické deformácie a abnormality

### HLAVA, OČI A UŠI

Hlava je silná a široká, nosová partia je zaoblená. Tvár je plná, dobre vyvinutá .

Oči sú veľké, okrúhle, široko posadené, jasné a vystúpené.

Uši sú na hlave nízko posadené, čo najväčšie a klopené nadol. Okraje ušného laloka sú hladké a uprostred ucha je malá vlnka. Uši sú riedko osrstené krátkymi chlpkami.

#### Hlava

<b>Lahké chyby</b>	<b>Vážne chyby</b>
Mierne užšia a dlhšia hlava	Výrazne úzka a dlhá hlava
Mierne špicatá nosová časť	Výrazne špicatá nosová časť
Málo klenutý nos	Rovný nos
Mierne kratšia nosová časť	Výrazne krátka nosová časť
	Predhryz či podhryz

#### Oči

<b>Lahké chyby</b>	<b>Vážne chyby</b>
Mierne menšie oči	Výrazne malé oči
1 tukový váčok pod viečkom	2 tukové váčky pod viečkom
Mierne vyššie či nižšie posadené oči	Vysoko alebo nízko uložené oči
Mierne bezpigmentové plôšky na dúhovke	Výrazné bezpigmentové plôšky na dúhovke
Mierne zvesené viečka	Výrazne zvesené viečka
Mierne vtočené viečka	Výrazne vtočené viečka
	Poranené viečka
	Akokoľvek poškodené, či choré oči
	Iné anatomické anomálie

**Uši**

<i>Lahké chyby</i>	<i>Vážne chyby</i>
Mierne menšie uši	Výrazne malé uši
Mierne poškodené uši	Výrazne poškodené uši
Mierne vyššie nasadené uši	Vysoko nasadené uši
1 zálomok	2 zálomky
Málo klopené uši	Postavené uši
Mierny výrastok na ušiach	Výrazný výrastok na ušiach
Zložené uši	iné anatomické deformácie

---

**TVAR UŠÍ**


---

- 1. dobre umiestnené a tvarované ucho s vlnkou v strede**
- 2. zálomok**

**3. „krysie“ ucho, často spojené s hladkou tvárou a šikmo položeným okom****4. vysoko nasadené ucho, položené vodorovne****HUSTOTA A DĹŽKA SRSTI**

Srst' morčata je hustá a lesklá, pôsobí zdravým a celistvým dojmom. Je súmerná, bez preriedených, či holých miest, s výnimkou prirodzene neosrsteneho miesta za uchom. Na srsti sa nenachádzajú žiadne parazity, ani ich vývojové štádiá.

**KRÁTKOSRSTÉ PLEMENÁ**

Dĺžka srsti u krátkosrstých plemien je maximálne 3 cm. Výnimku tvoria rozeta a rozeta satén s dĺžkou srsti maximálne 3,5cm a švajčiarsky teddy a švajčiarsky teddy satén s dĺžkou srsti cca 7 cm. Krátkosrsté baby musí byť v čase posudzovania presrstené.

Srst' krátkosrstých plemien morčiat sa nesmie zastrihávať, ani prerezávať trimovacím hrebeňom.

**DLHOSRSTÉ PLEMENÁ**

U dlhosrstých baby má byť v čase posudzovania dĺžka srsti minimálne 5 cm s prirodzenými končekmi. Dlhosrstý junior má mať srst' s prirodzenými končekmi, ktorá siaha minimálne na podložku. U dlhosrstých adultov má srst' dosahovať minimálne na podložku.

Osobitosti sú uvedené pri jednotlivých plemenách a farebných rázoch.

**KONDÍCIA A PREZENTÁCIA**

Vystavené morča musí byť v dobrom výživovom stave. Je zdravé, bez prejavov poranení, vonkajších parazitov, kožného, či iného ochorenia. Srst' je čistá, bez plstnatých miest. Pazúriky musia byť čisté, krátke a správne zastrihnuté. Chodidlá sú bez zranenia a zrohovatených výrastkov. Srst' vystavovaných morčiat nesmie byť naolejovaná, farbená, nagélovaná, či inak chemicky upravená. Na srsti dlhosrstých morčiat by nemalo byť vidieť, že bola prípadne natočená na papilotoch a teda by tam nemali byť vlny.

<i><b>Lahké chyby</b></i>	<i><b>Závažné chyby</b></i>
Mierne dlhšie pazúriky	Choré morča
Mierne zažltnutá srst'	Poranené morča
Mierne zvlnená srst' po papilotoch	Vonkajšie parazity alebo ich vývojové štádiá
Znečistená srst' okolo mazovej žľazy	Prerastené, nezastrihnuté pazúriky
Lupiny	Príliš krátke pazúriky – zástrih do dreňovej časti
Mierne znečistené uši	Špinavá, či splstnatená srst'
Malá hrčka, alebo zdurenina	Výrazne zažltnutá srst'
	Výrazne špinavé uši
	Naolejovaná a mastná srst'
	Nagélovaná, či natužidlovaná srst'
	Farbená srst'
	Výrazne zvlnená srst' po natáčaní papilotmi



<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	Vylomené zuby
	Výrazné zdureniny a hrče

### KRÁTKOSRSTÉ PLEMENÁ MORČIAT

#### HLADKÉ – JEDNOFAREBNÉ

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. krycia farba	15
5. farba brucha	15
6. spodná farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov- Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Dĺžka nepresahuje 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
	rozety, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

#### HLADKÉ – AGUTI, ARGENTE, SOLID AGUTI, SOLID ARGENTE

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. krycia farba, ticking	15
5. farba brucha, brušný pruh	15
6. základná, spodná farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či obidvoch stranách

---

**HLADKÉ S KRESBOU A VIACFARBENÉ**


---

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. kresba hlavy	15
5. kresba tela	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či obidvoch stranách

---

**HLADKÉ SATÉN**


---

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Hladké saténové je povolené vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne slabší saténový lesk	výrazne málo saténového lesku
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele

#### ANGLICKÝ CRESTED

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia koruny	15
5. tvar a centrum koruny	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlpcov- Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Dĺžka nepresahuje 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protíahlým uchom leží vírik chlpcov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Anglický crested je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne zväčšený stred korunky	výrazne zväčšený stred korunky
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách
	akokoľvek tvarovo chybná korunka
	rozety či cestičky inde po tele
	stred korunky posunutý mimo pomyselná priesečník ôs

#### ANGLICKÝ CRESTED SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar a centrum korunky	15

<b>Bodovací systém</b>	
5. štruktúra a lesk srsti	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protíahlým uchom leží vírik chlfov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Anglický crested satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne slabší saténový lesk	výrazne málo saténového lesku
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele

### AMERICKÝ CRESTED

<b>Bodovací systém</b>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar a centrum korunky	15
5. farba v korune	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protíahlým uchom leží vírik chlfov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Na rozdiel od anglického cresteda je korunka vždy v bielej farbe a tak ostro kontrastuje s ostatnou farbou srsti. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Americký crested je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách jednofarebných, aguti, solid aguti, argente, solid argente. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
Mierne väčší stredový bod	výrazne veľký stredový bod
trochu menej bielej farby v korunke	akokoľvek tvarovo chybná čelná rozeta
	víriky, alebo cestičky kdekoľvek na tele
	príliš málo bielej farby v korunke, menej ako 50%
	biela farba vybiehajúca z korunky von
	biela farba inde na tele
	stred korunky posunutý mimo pomyselného priesečníka ôs
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či oboch stranách

### AMERICKÝ CRESTED SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar, centrum a farba korunky	15
5. štruktúra a lesk srsti	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hladká, lesklá a dobre prilieha k telu. Nepresahuje dĺžku 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiľahlým uchom leží vírik chlfov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Na rozdiel od anglického crestedu je korunka vždy v bielej farbe a tak ostro kontrastuje s ostatnou farbou srsti. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Anglický crested satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách jednofarebných, aguti, solid aguti, argente, solid argente. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chlpe dutý a tenší, než normálny chlpe. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhšia srst'
mierne väčší stredový bod	výrazne veľký stred korunky
trochu menej bielej farby v korunke	príliš málo bielej farby v korunke, menej ako 50%
Mierne slabší saténový lesk	akokoľvek tvarovo chybná čelná rozeta

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	rozety alebo cestičky inde po tele
	biela farba vybiehajúca z korunky von
	biela farba inde na tele
	stred korunky posunutý mimo pomyselný priesečník ôs
	odstávajúca srst' na lícach, na jednej, či obidvoch stranách
	výrazne málo saténového lesku

### ROZETA

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. rozloženie roziet a hrebene	15
5. tvar a stredy roziet	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Na tomto plemene sú charakteristickým znakom rozety (víriky), ktoré sú pravidelne rozložené po celom tele. Každá rozeta musí byť kruhová, dostatočne veľká a otvorená. Vychádza z jedného bodu, ktorý nie je väčší než špendlíková hlavička. Nesmie byť zdvojený, či vybiehať do cestičky. Morča plemena rozeta má mať 8 roziet v nasledujúcom rozložení:

4 rozety tvoria pás okolo tela – 2 sú symetricky pri chrbtici a 2 na bokoch

4 rozety sú v zadnej časti tela – dve na bedrách a dve na zadočku zvierat'a

Na čele majú rozetové morčatá nepravý vírik, ktorý zarastá a chĺpky vyrastajúce dopredu tvoria ofinku. U niektorých zvierat sa vyskytujú ramenné rozety. Nie sú nutné, ale sú žiaduce, podobne ako rozetky nad nosom, ktoré sa však takisto nevyskytujú u všetkých zvierat. Na tvárovej časti rastie srst' smerom dopredu.

Medzi jednotlivými rozetami sa tvoria hrebene. Tieto majú byť rovné, pevné, vzpriamené a ich rozmiestnenie je nasledovné:

Centrálny hrebeň prechádza rovnobežne s chrbticou od goliera po zadok. Dva bočné sú rovnobežné s centrálnym a prechádzajú po stranách tela. Golierový hrebeň prechádza cez ramená, kolmo na centrálny a postranné hrebene. Zadný hrebeň je rovnobežný s golierovým a prechádza ponad boky a zadok. Medzi hrebeňmi nemajú vznikáť žiadne medzipriestory.

Srst' tohto plemena je hrubšia a pevnejšia, nepresahuje dĺžku 3,5cm.

Rozeta je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
--------------------	----------------------

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
mierne kratšia alebo dlhšia srst'	výrazne krátka alebo dlhá srst'
jedna zdvojená rozeta	viac ako jedna zdvojená rozeta
Mierne väčšie stredové body roziet	výrazne veľké stredy roziet
	jedna alebo viac chýbajúcich či nadpočetných roziet než udáva popis
	vybočenie rozety z línie

### ROZETA SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. rozety a hrebene	15
5. štruktúra a lesk srsti	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Na tomto plemene sú charakteristickým znakom rozety (víriky), ktoré sú pravidelne rozložené po celom tele. Každá rozeta musí byť kruhová, dostatočne veľká a otvorená. Vychádza z jedného bodu, ktorý nie je väčší než špendlíková hlavička. Nesmie byť zdvojený, či vybiehať do cestičky. Morča plemena rozeta má mať 8 roziet v nasledujúcom rozložení:

4 rozety tvoria pás okolo tela – 2 sú symetricky pri chrbtici a 2 na bokoch

4 rozety sú v zadnej časti tela – dve na bedrách a dve na zadočku zvierat'a

Na čele majú rozetové morčatá nepravý vírik, ktorý zarastá a chlípky vyrastajúce dopredu tvoria ofinku. U niektorých zvierat sa vyskytujú ramenné rozety. Nie sú nutné, ale sú žiaduce, podobne ako rozetky nad nosom, ktoré sa však takisto nevyskytujú u všetkých zvierat. Na tvárovej časti rastie srst' smerom dopredu.

Medzi jednotlivými rozetami sa tvoria hrebene. Tieto majú byť rovné, pevné, vzpriamené a ich rozmiestnenie je nasledovné:

Centrálny hrebeň prechádza rovnobežne s chrbticou od goliera po zadok. Dva bočné sú rovnobežné s centrálnym a prechádzajú po stranách tela. Golierový hrebeň prechádza cez ramená, kolmo na centrálny a postranné hrebene. Zadný hrebeň je rovnobežný s golierovým a prechádza ponad boky a zadok. Medzi hrebeňmi nemajú vznikáť žiadne medzipriestory.

Srst' tohto plemena je hrubšia a pevnejšia, nepresahuje dĺžku 3,5cm.

Vďaka saténovému faktoru je chlíp dutý a tenší, než normálny chlíp. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom. Rozeta je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
mierne kratšia alebo dlhšia srst'	výrazne krátka alebo dlhá srst'
jedna zdvojená rozeta	viac než jedna zdvojená rozeta
Mierne väčšie stredové body roziet	výrazne veľké stredy roziet
mierne slabý saténový lesk	výrazne málo saténového lesku
	jedna alebo viac chýbajúcich či nadpočetných roziet než udáva popis
	vybočenie rozety z línie

### REX

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. pružnosť	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Rex je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne priľahnutá srst'	Výrazne priľahnutá srst'
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

### REX SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra a pružnosť srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15



<b>Bodovací systém</b>	
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Vďaka saténovému faktoru je chl'p dutý a tenší, než normálny chl'p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chl'py v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom. Rex satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

#### AMERICKÝ TEDDY

<b>Bodovací systém</b>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. pružnosť	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' amerického teddyho (US teddy) je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Americký teddy je vzhľadovo rovnaký s rexom, no rozdiel je genetický. Americký teddy je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

#### AMERICKÝ TEDDY SATÉN

<b>Bodovací systém</b>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15

<b>Bodovací systém</b>	
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra a pružnosť srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Srst' je rovnomerne krátka, hustá a pružná, bez presahujúcich dlhších chlfov. Je hrubá a krepovitá, rastie kolmo od tela a nepresahuje dĺžku 3 cm. V srsti nie sú žiadne víriky ani cestičky rozdeľujúce srst'. Americký teddy satén je vzhľadovo rovnaký s rexom, no rozdiel je genetický. Vďaka saténovému faktoru je chl'p dutý a tenší, než normálny chl'p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chl'py v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom. Americký teddy satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne mäkkšia srst'	Výrazne mäkká srst'
Mierne dlhšia srst'	Výrazne dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

### ŠVAJČIARSKY TEDDY

<b>Bodovací systém</b>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra srsti	15
5. pružnosť	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Švajčiarsky teddy (CH teddy) je typický svojou polodlhou, cca 7 cm srst'ou. Rovnomerne dlhá srst' je hustá, mäkká, krepovitá a rastie kolmo od tela. V srsti tohto plemena nie sú žiadne rozety, ani cestičky. Tolerovaná je jedine čelná rozeta, ktorá sa v dospelosti v hustej srsti opticky stratí. Švajčiarsky teddy je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne kratšia alebo dlhšia srst'	Výrazne krátka alebo dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Korunka	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

## ŠVAJČIARSKY TEDDY SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. štruktúra a pružnosť srsti	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Švajčiarsky teddy (CH teddy) je typický svojou polodlhou, cca 7 cm srst'ou. Rovnomerne dlhá srst' je hustá, mäkká, krepovitá a rastie kolmo od tela. V srsti tohto plemena nie sú žiadne rozety, ani cestičky. Tolerovaná je jedine čelná rozeta, ktorá sa v dospelosti v hustej srsti opticky stratí. Švajčiarsky teddy satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách. Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Ľahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia alebo dlhšia srst'	Výrazne krátka alebo dlhá srst'
Mierne pril'ahnutá srst'	Výrazne pril'ahnutá srst'
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
Korunka	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

## DLHOSRSTÉ PLEMENÁ MORČIAT

## SHELTIA

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. bokombrady	15
5. hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Sheltia je plemeno s hladkou rovnou srst'ou. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

### SHELTIA SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. bokombrady, hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Sheltia satén je plemeno s hladkou rovnou srst'ou. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Vďaka saténovému faktoru je chlpy dutý a tenší, než normálny chlpy. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Sheltia je povolená vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

### CORONET

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pozícia, tvar a centrum koruny	15

<b>Bodovací systém</b>	
5. bokombrady a hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Coronet má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protilahlým uchom leží vírik chlupov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Coronet je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Výrazne krátka hriva
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Nesprávne tvarovaná korunka
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

### CORONET SATÉN

<b>Bodovací systém</b>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. korunka, bokombrady, hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protilahlým uchom leží vírik chlupov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'.

Vďaka saténovému faktoru je chlup dutý a tenší, než normálny chlup. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sytejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Coronet satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Zle tvarovaná korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka

### PERUÁNEC

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. bokombrady a pony	15
5. rozety	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Peruánc má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety, preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Peruánc je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety

### PERUÁNEC SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. rozety, bokombrady, pony	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má hladkú rovnú srst'. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety, preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady.

Peruánc satén je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku

### TEXEL

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15

<b>Bodovací systém</b>	
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti	15
5. bokombrady a hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má zvlnenú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Srst' na brušku je tiež kučeravá a nemala by sa rozčesávať.

Texel je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<b>Lahké chyby</b>	<b>Závažné chyby</b>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'
	Výrazne krátke bokombrady
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele

#### TEXEL SATÉN

<b>Bodovací systém</b>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti, bokombrady a hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Texel satén má zvlnenú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Srst' na brušku je tiež kučeravá a nemala by sa rozčesávať. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srst' na hlave je krátka, priliehavá.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.



Texel satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

### MERINO

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť	15
5. korunka, bokombrady a hriva	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Merino má zvlnenú krepovitou srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol a nemala by sa rozčesávať. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s proti'ahlým uchom leží vírik chlupov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'. Srst' na brušku je tiež kučeravá.

Merino je povolené vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Výrazne krátka hriva
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Nesprávne tvarovaná korunka
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Rozety alebo cestičky kdekoľvek na tele, okrem korunky

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

### MERINO SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti, bokombrady a hriva	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Merino satén má zvlnenú krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela, je hustá a lesklá. Dlhá srst' vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol a nemala by sa rozčesávať. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protilahlým uchom leží vírik chlupov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali srst'. Srst' na brušku je tiež kučeravá.

Vďaka saténovému faktoru je chlup dutý a tenší, než normálny chlup. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlupy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Merino satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia hriva	Víriky alebo cestičky kdekoľvek na tele
Kratšie bokombrady	Výrazne krátka hriva
	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne slabý saténový lesk
Mierne väčší stred korunky	Výrazne veľký stred korunky
	Zle tvarovaná korunka
	Posunutý stred korunky mimo pomyselný priesečník ôs
	Zastrihnutá, či inak mechanicky upravená korunka
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

## ALPAKA

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,	15
5. víriky, bokombrady a pony	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Alpaka má zvlnenú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstávajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Alpaka je povolená vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Ľahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

## ALPAKA SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť, rozety, bokombrady, pony	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Alpaka satén má zvlnenú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl p. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.

Alpaka satén je povolená vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
	Okrúhla korunka na čele
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
Mierny asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety

### LUNKARYA - PERUÁNEC

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra a kučeravosť srsti,	15
5. víriky, bokombrady a pony	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má zvlnenú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Štruktúrou je srst' odlišná od ostatných kučeravých plemien. Chlp nie je krepovitý, takže srst' je mäkkšia ako u ostatných plemien. Gén, ktorý spôsobuje kučeravosť sa dedí dominantne, takže potomkov lunkarya sa dočkáme už v prvej generácii. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Lunkarya - peruáнец je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Okrúhla korunka na čele
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'

### LUNKARYA - PERUÁNEC SATÉN

<i>Bodovací systém</i>	
1. typ a stavba	15
2. hlava, oči, uši	15
3. hustota a dĺžka srsti	15
4. pružnosť, štruktúra, kučeravosť, rozety, bokombrady, pony	15
5. lesk	15
6. farba	15
7. kondícia a prezentácia	10

Toto plemeno má zvlnenú, krepovitú srst'. Jednotlivé pramienky sa stáčajú do špirál. Srst' je rovnomerne dlhá, dorastá do dĺžky cca 20 cm. Rastie kolmo od tela. Je hustá a lesklá. Na bedrách má dve vedľa seba umiestnené rozety (víriky), preto srst' rastie obrátene odzadu dopredu. Na čele je nepravý vírik, ktorý spolu s naopak rastúcou dlhou srst'ou vytvára ofinku – pony. Srst' na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia odstavajúca srst' na líčkach, tzv. bokombrady. Na bruchu je srst' takisto kučeravá. Štruktúrou je srst' odlišná od ostatných kučeravých plemien. Chlp nie je krepovitý, takže srst' je mäkkšia ako u ostatných plemien. Gén, ktorý spôsobuje kučeravosť sa dedí dominantne, takže potomkov lunkarya sa dočkáme už v prvej generácii. Srst' by sa nemala rozčesávať.

Vďaka saténovému faktoru je chl p dutý a tenší, než normálny chl. Z tohto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.

Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké jemné a hodvábne, srst' musí byť hustá s rovnomerným saténovým leskom.


Lunkarya peruáнец satén je povolený vo všetkých štandardom schválených farbách a kresbách.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšia srst'	Výrazne krátka srst'
Kratšia pony	Výrazne krátka pony

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
	Okrúhla korunka na čele
Mierne menej kučier	Výrazne rovná srst'
Kratšie bokombrady	Výrazne krátke bokombrady
Mierne slabší saténový lesk	Výrazne málo saténového lesku
Mierna asymetria roziet	Výrazná asymetria roziet
Mierne vyššie umiestnené rozety	Vysoko umiestnené rozety
Mierne väčšie stredové body roziet	Výrazne väčšie stredové body roziet
	Chýbajúce alebo nadpočetné rozety
	Nesprávne tvarované rozety

## DODATOK

## POSUDZOVACÍ LÍSTOK PRE ŠTANDARD A/B

		SLOVENSKÝ ZVÁZ CHOVATEĽOV	
		ZO chovateľov drobných chovateľov morčiat	
<b>POSUDZOVACÍ LÍSTOK ŠTANDARD A</b>			
názov výstavy	posudz. číslo		
	predajné		
<b>Základné údaje:</b>			
Plemeno			
Farba			
Pohlavie	Trieda		
Reg. číslo			
<b>Hodnotenie posudzovateľom:</b>			
Typ a stavba (15)			
Hlava, oči, uši (15)			
Hustota a dĺžka srsti (15)			
Elasticita, štruktúra a kučeravosť srsti (15)			
Pony, bokombrady a rozety (15)			
Farba (15)			
Kondícia a prezentácia (10)			
Poznámka:			
.....			
Pečiatka a podpis posudzovateľa		Celkové hodnotenie	

**Klasifikačná stupnica**

<b>98 - 100</b>	vynikajúci
<b>95 - 97,5</b>	výborný
<b>93 - 94,5</b>	veľmi dobrý
<b>90 - 92,5</b>	dobry
<b>89,5 a menej</b>	nedostatočný
<b>0</b>	diskvalifikovaný

Hodnotenie:

**Lahká chyba** – bodová zrážka

**Vážna chyba** – diskvalifikácia

V jednej položke na posudzovacom lístku sa môže strhnúť maximálne 5 bodov. Pri vyššej zrážke ide automaticky o diskvalifikáciu. Ak v niektorej položke bude morča diskvalifikované, nemusí byť už ďalej posudzované.

Ak posudzovateľ zbadá na morčati nevýstavnú kondíciu, ktorá môže byť spôsobená napríklad klinickým ochorením, či poranením, môže byť morča kedykoľvek v priebehu posudzovania diskvalifikované a ďalej neposudzované.

**O oceneniach, vekových triedach a iných detailoch bližšie pojednáva Výstavný poriadok a Poriadok pre udeľovanie šampionátov, ktorý je jeho súčasťou.**

Podrobnosti o registrácii a evidencii morčiat riešia príslušné poriadky na [www.szch-morcata.sk](http://www.szch-morcata.sk).



## ŠTANDARD B

Štandard B je tzv. predbežný štandard, kde sú na preklenovacie obdobie – spravidla dva roky – zaradené plemená a farby, ktoré boli predbežne uznané. Všetky morčatá, ktoré zodpovedajú štandardu B sa evidujú.

Bezsrsté morčatá a obrie morčatá sú trvale zaradené do štandardu B.

### FAREBNÉ RÁZY B-PLEMIEN MORČIAT

Vid' rozdelenie farieb v štandarde A

### ZOZNAM UZNANÝCH B-PLEMIEN MORČIAT

Bezsrsté morčatá:

- skinny
- baldwin

Obrie morčatá:

- cuy

### BEZSRSTÉ MORČATÁ

#### VŠEOBECNE

#### TYP A STAVBA TELA

vid' štandard A

#### HLAVA OČI A UŠI

vid' štandard A

#### KOŽA

Koža morčata je pevná, pružná, pôsobí zdravým a celistvým dojmom. Je bez vonkajších parazitov.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne poškodenie kože – jazvy	výrazné poškodenie kože – jazvy, chrasty
malá hrčka alebo zdurenina	výrazné zdureniny alebo hrče

#### ŠPECIFIKÁ HLAVY

rozpísané sú u jednotlivých plemien

#### ŠPECIFIKÁ TELA

rozpísané u jednotlivých plemien

## FARBA

vid' štandard A

## KONDÍCIA A PREZENTÁCIA

Vystavené morča musí byť v dobrom výživnom stave. Je zdravé, bez prejavov ochorení, bez poranení a vonkajších parazitov. Koža je pevná, celistvá, bez poranení. Pazúry na nohách musia byť krátke a správne zastrihnuté. Chodidlá sú bez zranení a zrohovatených výrastkov. Prípadná srst' nesmie byť nijak upravovaná (farbená, holená...)

## Chyby

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne dlhšie pazúriky	choré morča
znečistené okolie mazovej žľazy	výrazne poranené morča
lupiny	vonkajšie parazity a ich vývojové štádiá
mierne znečistené uši	prerastené, nezastrihnuté pazúriky
mierne poranené morča - škrabanec	príliš skrátané pazúriky – do dreňovej oblasti
	naolejovaná, mastná koža
	zafarbená srst'
	výrazne znečistené uši
	holená, či depilovaná koža
	vyložené zuby

## ŠPECIFIKÁ PLEMIEN

## BALDWIN

<i>Bodovací systém</i>	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Koža	15
4. Špecifiká hlavy	15
5. Špecifiká tela	15
6. Farba	15
7. Kondícia a prezentácia	10

Toto bezsrsté plemeno pochádzajúce z USA je geneticky odlišné od plemena skinny a je aj vzácnejšie. Po prvýkrát sa baldwini objavili v laboratóriách v San Diegu, pri spolupráci Brendy McNaughton a Carroll Miller. Spárením dvoch amerických crestedov farby zlatá aguti vznikli mláďatá, ktoré začali počas prvého týždňa života strácať srst'. Najskôr okolo očí, neskôr okolo nosa a nakoniec na chrbte. Ako náhle títo prví baldwini dospeli, urobili v laboratóriu pokusne spätné kríženie, z ktorého vzišli opäť baldwini.

Bezsrstosť je dôsledok mutácie „hairless“ (hr) na chromozóme 14. Baldwini sú recesívni homozygoti s genotypom hrhr.

Baldwin je veľkosťou tela menší než skinny a aj jeho hlava je výrazne jemnejšia. Jeho koža na dotyk pripomína gumu, bez akéhokolvek osrstenia. Na dotyk však nie je hladká a jemná ako u skinny, ale drsnejšia. Rodí sa úplne osrstený, ale srst postupne od 5-ho dňa vypadáva smerom od hlavy. Do veku 2 mesiace musí byť úplne nahý, inak mu zvyšky srsti ostanú po zvyšok života (tzv. medzi typ).

Na koži baldwina sa tvoria záhyby a vrásky, ktoré sú najvýraznejšie na hlave, ramenách a nohách. Na hlave má byť zhora nadol stredová línia a vrásky sa majú vytvárať okolo nej. Na ramenách sú vrásky hlboké, zadok je hladký. Chlpy sa môžu vyskytnúť na nártach, fúzy na tvári a brade.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
menej vrások a záhybov	chýbajúce vrásky a záhyby
	chlčky po tele s výnimkou vyššie uvedených častí

### SKINNY

<i>Bodovací systém</i>	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Koža	15
4. Špecifiká hlavy	15
5. Špecifiká tela	15
6. Farba	15
7. Kondícia a prezentácia	10

Skinny vzišlo z Kanadských laboratórií. Prvýkrát sa táto mutácia objavila v roku 1978 v Montrealskom inštitúte Armanda Frapiera. Pôvodne boli všetci skinny bieli červenookí. Skinnov chovatelia kvôli posilneniu odolnosti pária s osrstenými morčatami, čím vzniká množstvo farieb a kresieb. Dnes je to zdravé a prosperujúce plemeno. Naďalej ich však chovatelia pária s osrstenými plemenami, čím vzniká množstvo zvierat s väčším osrstením.

Skinny má po celom tele veľmi jemné, nebadateľné chlčky, vďaka ktorým je ich telo príjemné na dotyk. Srst na končatinách zasahuje do výšky kolenných a laktových kĺbov.

Uznané sú dve varianty:

Pompon - osrstenie na nose je ohraničené a končí symetricky v úrovni vnútorných očných kútikov. Má byť dostatočne husté.

Véčko - osrstenie nie je ukončené v úrovni vnútorných očných kútikov, ale pokračuje po nadočnicovom oblúku smerom k ušiam a pripomína tvar písmena V. Má byť dostatočne husté a rovnomerné.

<i>Lahké chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
mierne väčšie osrstenie na vyššie uvedených miestach	nadmerné osrstenie na tele
mierne slabšie osrstenie na vyššie špecifikovaných miestach	lysiny
chýbajúce fúzy	nedostatočné osrstenie na vyššie špecifikovaných častiach tela
	Neprirodzené končeky chlpor osrstených častí tela

## OBRIE MORČATÁ

## CUY MORČATÁ

<i>Bodovací systém</i>	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a dĺžka srsti	15
4. Hmotnosť	15
5. Špecifiká plemena	15
6. Špecifiká farby a kresby	15
7. Kondícia a prezentácia	10

## TYP A STAVBA TELA

Stavba tela je rovnaká pri všetkých plemenách cuy morčiat. Plemenné rozdiely sú v dĺžke srsti, jej štruktúre, prítomnosti alebo neprítomnosti roziet, ich počte a rozmiestnení.

Morča musí celkove pôsobiť pevným, silným a kompaktným dojmom, no bez pretučnenia. Široká oblá hlava prechádza do krátkeho a silného krku. Ramená sú široké a dobre osvalené. Predhrudie je plné a široké, lopatka je dobre osvalená. Plecia prechádzajú do mierne dlhšieho chrbta, ktorý je široký a pevný. Zadok je plný a oblý, chvost chýba. Na zadku sa nachádza žľaza, ktorá vylučuje tuhý maz. Končatiny sú krátke silné a rovné. U cuy morčiat sa vyskytuje mnohoprstosť, tzv. polydaktília, ktorá je viazaná na obrý rast a nepovažuje sa za chybu. Prsty sú zakončené pazúrikmi. Morča má vpredu, v hornej čelusti dva ostré hľadáky a v zadnej časti štyri stoličky. Rovnako je to aj na spodnej sánke. Na brušnej strane sa nachádzajú vždy dve funkčné mliečne žľazy.

## Chyby

<i>Menej závažné chyby</i>	<i>Závažné chyby</i>
Mierne kratšie telo	Výrazne krátke telo
Výrazne úzke telo	Viac alebo menej mliečnych žliaz než 2
Mierne vystúpené lopatky	Výrazne vystúpené lopatky
Mierne sedlový chrbát	Výrazne sedlový chrbát
Mierne hranatý, skosený či zrazený zadok	Výrazne hranatý, skosený či zrazený zadok
Mierne vtočenie, či vytočenie 1-2 prstov	Výrazné vtočenie, či vytočenie viac prstov
Výrazne dlhé telo	

## HLAVA OČI A UŠI

vid' štandard A

## HUSTOTA A DĹŽKA SRSTI

vid' štandard A

## HMOTNOSŤ

posudzuje sa takto

<b>trieda baby</b>		
menej ako 700g	700 – 900 g	viac ako 900g
0 bodov	14 bodov	15 bodov
<b>trieda junior</b>		
menej ako 1000g	1000 - 1700g	viac ako 1700g
0 bodov	14 bodov	15 bodov
<b>trieda adult</b>		
menej ako 1800g	1800 - 2000g	viac ako 2000g
0 bodov	14 bodov	15 bodov

### ŠPECIFIKÁ PLEMENA

vid' štandard A. Výnimku tvorí jedine cuy rozeta, kde sú požadované minimálne 4 bezchybné rozety.

### ŠPECIFIKÁ FARBY A KRESBY

vid' štandard A

### KONDÍCIA A PREZENTÁCIA

vid' štandard A

### DODATOK

vid' štandard A

## ŠTANDARD C – MAZNÁČIK

Tento štandard je vytvorený pre všetky morčatá, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nezodpovedajú štandardu A alebo B. Pri týchto morčatách nezáleží na presnej dĺžke srsti. Tu sa kladie dôraz predovšetkým na znaky dobrej kondície a starostlivosti o morča.

Pri maznáčikoch je ideálom kvalitne živené a pokojné morča, o ktoré je postarané s láskou.

Podľa tohto štandardu je možné posudzovať aj neuznané plemená morčiat.

### TYP A STAVBA – 20 BODOV

Posudzovanie typu a stavby tela sa riadi rovnakými pravidlami ako v štandarde A, s výnimkou, že za hrubé chyby nie je zviera diskvalifikované, ale hodnotené malým počtom bodov.

<i>Chyby</i>
dlhé, krátke, či úzke telo
vystúpené lopatky
sedlovitý chrbát
zrazený zadok
vtočené prsty

### SRSTĚ – 20 BODOV

Pre srst' maznáčikov platia rovnaké kritériá, ako pre štandardné morčatá. Jedinou výnimkou je dĺžka srsti, ktorá nemusí byť rovnomerne dlhá. Dôraz sa kladie na zdravo vyzerajúcu kvalitnú, hustú a lesklú srst', bez holých miest. U morčiat s dlhšou srst'ou táto nesmie byť splstnatelá.

<i>Chyby</i>
preriedená srst', lysiny
počúraná srst'
rozcuchaná, či splstnatelá srst'
príliš jemná, či naopak príliš hrubá srst'

### OČI, UŠI – 20 BODOV

Na rozdiel od štandardných morčiat pre skupinu maznáčikov nie je predpísaný presný tvar hlavy, či posadenie uší. Oči majú byť čisté, jasné – s iskrou a ľahko vypúlené. Nemajú byť matné a zapadnuté.

Pri posudzovaní uší sa sleduje hlavne ich čistota a celistvosť.

<i>Chyby</i>
zapadnuté matné oči
zalepené oči
príliš malé či veľké oči

<i>Chyby</i>
natrhnuté, či nahryznuté uši (tolerované je poškodenie ucha v dôsledku vytrhnutia ušnej známky)
špinavé uši

### PRÍTULNOSŤ – 20 BODOV

Správne rozmazané morča má byť zvyknuté na ľudskú ruku. Pri posudzovaní nesmie byť agresívne, ale ani príliš apatické. Má byť primerane zvedavé, nechá sa pohladkať.

<i>Chyby</i>
morča je agresívne, snaží sa uhryznúť
morča je plaché, neustále uteká
morča je apatické, nejaví záujem o okolie

### KONDÍCIA A STAROSTLIVOSŤ

U maznáčikov sa predpokladá dobrá starostlivosť. Preto sa na kondíciu kladie zvláštny dôraz. Morča má byť zdravé, bez vonkajších parazitov a poranení. Má byť veselé, čulé, s upravenou srstou. Celkovo má pôsobiť čistým dojmom. Dôležitá je aj dobrá fyzická kondícia – nemá byť chudé, ale ani tučné. Pazúriky sú primerane zastrihnuté, nos je čistý, primerane vlhký, bez šupiniek. Zuby sú čisté, neprerastené.

<i>Chyby</i>
prerastené, alebo vybité zuby
zuby v páre nerovnako dlhé
špinavé alebo nezdravo zafarbené zuby
prerastené pazúre
príliš skrátené pazúriky
špinavé labky alebo iná časť tela
špinavý, zalepený alebo mokrý nos
chudé, či drobné morča
pretučnelé morča

### POSUDZOVACÍ LÍSTOK PRE ŠTANDARD C

## ZDROJE OBRÁZKOV

---

---

***Eva Bednárová – CHS Pascale:***

Obr. 1 Slate, Obr. 2 Čokoládová, Obr. 3 Běžová, Obr. 6 Himalaya

***Alena Mikulinová – CHS Povraznícky Opál:***

Obr. 4 Biela Tmavooká, Obr. 5 Biela Červenooká